



ACUERDO SOBRE RECTIFICACIÓN DE ERRORES EN EL EXPEDIENTE DE LICITACIÓN

EI ÓRGANO DE CONTRATACIÓN de MUTUAL MIDAT CYCLOPS, MCSS N.º 1

MANIFIESTA

Que en relación con el procedimiento identificado con el número de referencia **N202500647**, correspondiente a la contratación del SUMINISTRO DE HOJAS DE SIERRA PARA LOS MOTORES QUIRÚRGICOS DE CLÍNICAS MC MUTUAL EN BARCELONA Y MADRID PARA MUTUAL MIDAT CYCLOPS, MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL N.º 1, se han detectado los siguientes errores y omisiones en relación al **Lote 1** (“Hojas de sierra compatibles con motores Core, TPS, TPX y System eléctrico de STRYKER IBERIA”):

- Cláusula 2 del PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS (páginas 3 y 4):

En la posición 14 de la tabla de artículos del Lote 1 que figura en la cláusula 2 (“Requerimientos técnicos”) del Pliego de Prescripciones Técnicas se ha constatado un error de transcripción en las medidas de la hoja de sierra, debiendo ser éstas “**18,5 x 1,24 x 60,5 mm**” (y no como erróneamente se indica “1,8 x 1,24 x 60,5 mm”).

A continuación, se ofrece tabla con las medidas de la posición 14 correctas:

Nº	IDENTIFICACIÓN DE LA PRESTACIÓN	Nº
----	---------------------------------	----

		ESTIMADO DE UNIDADES PERÍODO INICIAL DE CONTRATO (2 AÑOS)
1	Hoja de sierra 25 x 5,5 x 0,510mm	80
2	Hoja de sierra 31 x 9 x 0,760mm	80
3	Hoja de sierra 90,5 x 25 x 0,96mm	80
4	Hoja de sierra 88 x 12,50 x 0,89mm	80
5	Hoja de sierra 104 x 18,5 x 1,24mm	80
6	Hoja de sierra 99,20 x 24,8 x 1,24mm	80
7	Hoja de sierra 5,5 x 0,38 x 18,0mm	20
8	Hoja de sierra 5,5 x 0,38 x 25,0mm	20
9	Hoja de sierra 7,0 x 0,38 x 18,5mm	20
10	Hoja de sierra 9,0 x 0,38 x 25,0mm	20
11	Hoja de sierra 9,0 x 0,38 x 31,0mm	20
12	Hoja de sierra 13 x 1,27 x 90mm	20
13	Hoja de sierra 25 x 1,27 x 90mm	20
14	Hoja de sierra 18,5 x 1,24 x 60,5 mm	20

En consecuencia, **se acuerda sustituir la tabla inicial del Lote 1 del Pliego de Prescripciones Técnicas por esta nueva tabla.**

➤ DOCUMENTO EXCEL DENOMINADO “N202500647 Detalle oferta económica Lote 1”:

Por causa de error de transcripción en la posición 14 de la tabla del archivo Excel denominado “N202500647_Detalle oferta económica Lote 1”, se ha indicado que las medidas de la hoja de sierra son “1,8 x 1,24 x 60,5 mm”, cuando las medidas correctas deben ser “**18,5 x 1,24 x 60,5 mm**”.



En consecuencia, se acuerda sustituir el archivo Excel “N202500647_Detalle oferta económica Lote 1” inicialmente publicado por un nuevo archivo con las medidas de la posición 14 del Lote 1 correctas.

De acuerdo con lo anterior, el Órgano de Contratación de MUTUAL MIDAT CYCLOPS, MCSS N.º 1, **DECIDE APROBAR las rectificaciones anteriores; y ORDENA** que se proceda a la publicación de su decisión en la Plataforma de Contratación del Sector Público, **ampliándose el plazo para la presentación de proposiciones que finalizará el próximo 07 de enero de 2026** y manteniéndose la validez de los pliegos y la de los restantes documentos que conforman el expediente administrativo de licitación, salvo en lo relativo a las correcciones efectuadas.

**EL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN
MUTUAL MIDAT CYCLOPS, MCSS N.º 1**

[DOCUMENTO SUSCRITO ELECTRÓNICAMENTE]