

| 1- ARMARIO DE 45x45x75                                                                                                                                                                                                                                                              |    |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|
| <b>REQUISITOS EXIGIBLES</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |    |             |
| Fabricados con tablero bilaminado de 19mm y canteados con canto de PVC.                                                                                                                                                                                                             |    |             |
| Posibilidades de color a elegir según necesidades: Arce, blanco o gris claro.                                                                                                                                                                                                       |    |             |
| 1 estante metálico con plancha de acero de 1mm pintado en epoxy. Incluirá guía para colgar carpetas.                                                                                                                                                                                |    |             |
| De medidas entre 420/470 mm ancho x 420/470mm fondo x 720/770mm alto.                                                                                                                                                                                                               |    |             |
| Puerta con cerradura y tirador.                                                                                                                                                                                                                                                     |    |             |
| <b>CARACTERISTICAS ADICIONALES</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |    |             |
| Sobres fabricados con tablero bilaminado de 25mm de espesor.                                                                                                                                                                                                                        | SI | NO          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 0,15        |
| La parte trasera estará fabricada en melamina de 19mm formando parte de la estructura cubriendo los laterales, para que sirva como separación de ambientes.                                                                                                                         | SI | NO          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 0,15        |
| Graduación de estantes cada 32mm.                                                                                                                                                                                                                                                   | SI | NO          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 0,05        |
| Puerta realizada en tablero de 19mm con bisagras de ajuste total y apertura 110°. Con tirador de tubo redondo de 10 mm de diámetro y 320 mm ancho con esquinas curvadas en color aluminio RAL 9006.                                                                                 | SI | NO          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 0,05        |
| Cierre puerta de una lengüeta en 1 punto, por la parte superior.<br>Cerradura reversible con giro 180°; diámetro bombín 16,5mm. Bombillo, cilindro y lengüeta de acero cromado.<br>2 llaves con carcasa de plástico y bisagra. Funda y Bisagra: Poliamida<br>Llave: Acero Niquelado | SI | NO          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 0,05        |
| Color aproximado RAL 1015 (para color arco).<br>Color aproximado RAL 9010 (para color blanco).<br>Color aproximado RAL 7035 (para color gris claro).                                                                                                                                | SI | NO          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 0,05        |
| -Cilindro intercambiable.<br>-Cerradura con apertura de una llave maestra.                                                                                                                                                                                                          | SI | NO          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 0,05        |
| Montaje de los armarios con solo un destornillador.                                                                                                                                                                                                                                 | SI | NO          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 0,05        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | <b>0,60</b> |

| 2- ARMARIO 45x45x142                                                                                                                                                                                |    |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|
| <b>REQUISITOS EXIGIBLES</b>                                                                                                                                                                         |    |      |
| Fabricados con tablero bilaminado de 19mm y canteados con canto de PVC.                                                                                                                             |    |      |
| Posibilidades de color a elegir según necesidades: arco, blanco o gris claro.                                                                                                                       |    |      |
| 3 estantes metálicos con plancha de acero de 1mm pintado en epoxy. Incluirá guía para colgar carpetas.                                                                                              |    |      |
| De medidas entre 420/470mm ancho x 420/470mm fondo x 1410/1450mm alto.                                                                                                                              |    |      |
| Puerta con cerradura y tirador.                                                                                                                                                                     |    |      |
| <b>CARACTERISTICAS ADICIONALES</b>                                                                                                                                                                  |    |      |
| Sobres fabricados con tablero bilaminado de 25mm de espesor.                                                                                                                                        | SI | NO   |
|                                                                                                                                                                                                     |    | 0,15 |
| La parte trasera estará fabricada en melamina de 19mm formando parte de la estructura cubriendo los laterales, para que sirva como separación de ambientes.                                         | SI | NO   |
|                                                                                                                                                                                                     |    | 0,15 |
| Graduación de estantes cada 32mm.                                                                                                                                                                   | SI | NO   |
|                                                                                                                                                                                                     |    | 0,05 |
| Puerta realizada en tablero de 19mm con bisagras de ajuste total y apertura 110°. Con tirador de tubo redondo de 10 mm de diámetro y 320 mm ancho con esquinas curvadas en color aluminio RAL 9006. | SI | NO   |
|                                                                                                                                                                                                     |    | 0,05 |
|                                                                                                                                                                                                     | SI | NO   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                          |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| La puerta cerrará por falleba en 2 puntos, por la parte superior y por la parte inferior.<br>Cerradura reversible con giro 180°; diámetro bombín 16,5mm. Bombillo caja y cilindro realizado en Zamak, varilla realizada en acero. Bombillo, cilindro, caja y varilla: Pintado en epoxy negro.<br>Escudo: Acero Niquelado.<br>2 llaves con carcasa de plástico y bisagra.Funda y Bisagra: Poliamida. Llave: Acero Niquelado. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 0,05        |
| Color aproximado RAL 1015 (para color arce).<br>Color aproximado RAL 9010 (para color blanco).<br>Color aproximado RAL 7035 (para color gris claro).                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 0,05        |
| -Cilindro intercambiable.<br>-Cerradura con apertura de una llave maestra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 0,05        |
| Montaje de los armarios con solo un destornillador.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 0,05        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                          | <b>0,60</b> |

| 3 - ARMARIO DE 45x45x178                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                          |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| REQUISITOS EXIGIBLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                          |             |
| Fabricados con tablero bilaminado de 19mm y canteados con canto de PVC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                          |             |
| Dos posibilidades de color a elegir según necesidades: gris claro o arce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                          |             |
| 4 estantes metálicos con plancha de acero de 1mm pintado en epoxy. Incluirá guía para colgar carpetas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                          |             |
| De medidas entre 420/470mm ancho x 420/470mm fondo x 1750/1800mm alto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                          |             |
| Puerta con cerradura y tirador.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                          |             |
| CARACTERISTICAS ADICIONALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                          | PUNTOS      |
| Sobres fabricados con tablero bilaminado de 25mm de espesor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 0,12        |
| La parte trasera estará fabricada en melamina de 19mm formando parte de la estructura cubriendo los laterales, para que sirva como separación de ambientes.                                                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 0,15        |
| Graduación de estantes cada 32mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 0,05        |
| Puerta realizada en tablero de 19mm con bisagras de ajuste total ,<br>apertura 110° . Con tirador de tubo redondo de 10 mm de diámetro y 320 mm ancho con esquinas curvadas en color aluminio RAL 9006.                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 0,04        |
| La puerta cerrará por falleba en 2 puntos, por la parte superior y por la parte inferior.<br>Cerradura reversible con giro 180°; diámetro bombín 16,5mm. Bombillo caja y cilindro realizado en Zamak, varilla realizada en acero. Bombillo, cilindro, caja y varilla: Pintado en epoxy negro.<br>Escudo: Acero Niquelado.<br>2 llaves con carcasa de plástico y bisagra. Funda y Bisagra: Poliamida.<br>Llave: Acero Niquelado. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 0,12        |
| Color aproximado RAL 1015 (para color arce).<br>Color aproximado RAL 9010 (para color blanco).<br>Color aproximado RAL 7035 (para color gris claro).                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 0,04        |
| -Cilindro intercambiable.<br>-Cerradura con apertura de una llave maestra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 0,04        |
| Montaje de los armarios con solo un destornillador.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 0,04        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                          | <b>0,60</b> |

| 4 - ARMARIO DE 45x45x210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|
| <b>REQUISITOS EXIGIBLES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |               |
| Fabricados con tablero laminado de 19mm y canteados con canto de PVC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |               |
| Dos posibilidades de color a elegir según necesidades: gris claro o arce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |               |
| 5 estantes metálicos con plancha de acero de 1mm pintado en epoxy. Incluirá guía para colgar carpetas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |               |
| De medidas entre 420/470mm ancho x 420/470mm fondo x 1980/2300mm alto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |               |
| Puerta con cerradura y tirador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |               |
| <b>CARACTERISTICAS ADICIONALES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | <b>PUNTOS</b> |
| Sobres fabricados con tablero laminado de 25mm de espesor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SI | NO            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 0,12          |
| La parte trasera estará fabricada en melamina de 19mm formando parte de la estructura cubriendo los laterales, para que sirva como separación de ambientes.                                                                                                                                                                                                                                                         | SI | NO            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 0,15          |
| Graduación de estantes cada 32mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SI | NO            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 0,05          |
| Puerta realizada en tablero de 19mm con bisagras de ajuste total , apertura 110° . Con tirador de tubo redondo de 10 mm de diámetro y 320 mm ancho con esquinas curvadas en color aluminio RAL 9006.                                                                                                                                                                                                                | SI | NO            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 0,04          |
| La puerta cerrará por falleba en 2 puntos, por la parte superior y por la parte inferior. Cerradura reversible con giro 180°; diámetro bombín 16,5mm. Bombillo caja y cilindro realizado en Zamak, varilla realizada en acero. Bombillo, cilindro, caja y varilla: Pintado en epoxy negro. Escudo: Acero Niquelado. 2 llaves con carcasa de plástico y bisagra. Funda y Bisagra: Poliamida. Llave: Acero Niquelado. | SI | NO            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 0,12          |
| Color aproximado RAL 1015 (para color arce).<br>Color aproximado RAL 9010 (para color blanco).<br>Color aproximado RAL 7035 (para color gris claro).                                                                                                                                                                                                                                                                | SI | NO            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 0,04          |
| -Cilindro intercambiable.<br>-Cerradura con apertura de una llave maestra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SI | NO            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 0,04          |
| Montaje de los armarios con solo un destornillador.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SI | NO            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 0,04          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | <b>0,60</b>   |

| 5 - ARMARIO DE 90x45x75                                                                                                                                     |    |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|
| <b>REQUISITOS EXIGIBLES</b>                                                                                                                                 |    |               |
| Armarios de 2 puertas fabricados con tablero laminado de 19mm y canteados con canto de PVC.                                                                 |    |               |
| Dos posibilidades de color a elegir según necesidades: gris claro o arce.                                                                                   |    |               |
| 1 estante metálico con plancha de acero de 1mm pintado en epoxy. Incluirá guía para colgar carpetas.                                                        |    |               |
| De medidas entre 870/920mm ancho x 420/470mm fondo x 720/770mm alto.                                                                                        |    |               |
| Puertas con cerradura y tirador.                                                                                                                            |    |               |
| <b>CARACTERISTICAS ADICIONALES</b>                                                                                                                          |    |               |
|                                                                                                                                                             |    | <b>PUNTOS</b> |
| Sobres fabricados con tablero laminado de 25 mm de espesor.                                                                                                 | SI | NO            |
|                                                                                                                                                             |    | 0,16          |
| La parte trasera estará fabricada en melamina de 19mm formando parte de la estructura cubriendo los laterales, para que sirva como separación de ambientes. | SI | NO            |
|                                                                                                                                                             |    | 0,15          |
| Graduación de estantes cada 32mm.                                                                                                                           | SI | NO            |
|                                                                                                                                                             |    | 0,05          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                             |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |             |
| Puerta realizada en tablero de 19mm con bisagras de ajuste total , apertura 110° . Con tirador de tubo redondo de 10 mm de diámetro y 320 mm ancho con esquinas curvadas en color aluminio RAL 9006.                                                                                                                                              |                             |                             | 0,08        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |             |
| Las puertas cerrarán a partir de una lengüeta en 1 punto, por la parte superior.<br>Cerradura reversible con giro 180°; diámetro bombín 16,5mm. Bombillo, cilindro en Zamak y lengüeta de acero.<br>Bombillo, cilindro y lengüeta: cromado.<br>2 llaves con carcasa de plástico y bisagra. Funda y Bisagra: Poliamida.<br>Llave: Acero Niquelado. |                             |                             | 0,12        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |             |
| Color aproximado RAL 1015 (para color arce).<br>Color aproximado RAL 9010 (para color blanco).<br>Color aproximado RAL 7035 (para color gris claro).                                                                                                                                                                                              |                             |                             | 0,08        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |             |
| -Cilindro intercambiable.<br>-Cerradura con apertura de una llave maestra.                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                             | 0,08        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |             |
| Montaje de los armarios con solo un destornillador.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                             | 0,08        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                             | <b>0,80</b> |

| 6- ARMARIO DE 90x45x142                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------|
| REQUISITOS EXIGIBLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |                             |             |
| Armarios de 2 puertas fabricados con tablero bilaminado de 19mm y canteados con canto de PVC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                             |             |
| Dos posibilidades de color a elegir según necesidades: gris claro o arce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                             |             |
| 3 estantes metálicos con plancha de acero de 1mm pintado en epoxy. Incluirá guía para colgar carpetas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                             |             |
| De medidas entre 870/920mm ancho x 420/470mm fondo x 1410/1450mm alto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                             |             |
| Puertas con cerradura y tirador.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |                             |             |
| CARACTERISTICAS ADICIONALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |                             | PUNTOS      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |             |
| Sobres fabricados con tablero bilaminado de 25 mm de espesor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                             | 0,16        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |             |
| La parte trasera estará fabricada en melamina de 19mm formando parte de la estructura cubriendo los laterales, para que sirva como separación de ambientes.                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |                             | 0,15        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |             |
| Graduación de estantes cada 32 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                             | 0,05        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |             |
| Puerta realizada en tablero de 19mm con bisagras de ajuste total , apertura 110° . Con tirador de tubo redondo de 10 mm de diámetro y 320 mm ancho con esquinas curvadas en color aluminio RAL 9006.                                                                                                                                                                                                                              |                             |                             | 0,08        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |             |
| La puertas cerrarán por falleba en 2 puntos, por la parte superior y por la parte inferior.<br>Cerradura reversible con giro 180°; diámetro bombín 16,5mm. Bombillo caja y cilindro realizado en Zamak, varilla realizada en acero. Bombillo, cilindro, caja y varilla: Pintado en epoxy negro.<br>Escudo: Acero Niquelado.<br>2 llaves con carcasa de plástico y bisagra. Funda y Bisagra: Poliamida.<br>Llave: Acero Niquelado. |                             |                             | 0,12        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |             |
| Color aproximado RAL 1015 (para color arce).<br>Color aproximado RAL 9010 (para color blanco).<br>Color aproximado RAL 7035 (para color gris claro).                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |                             | 0,08        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |             |
| -Cilindro intercambiable.<br>-Cerradura con apertura de una llave maestra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                             | 0,08        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |             |
| Montaje de los armarios con solo un destornillador.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                             | 0,08        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                             | <b>0,80</b> |

| 7 - ARMARIO DE 90x45x178                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|
| <b>REQUISITOS EXIGIBLES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |               |
| Armarios de 2 puertas fabricados con tablero bilaminado de 19mm y canteados con canto de PVC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |               |
| Dos posibilidades de color a elegir según necesidades: gris claro o arce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |               |
| 4 estantes metálicos con plancha de acero de 1mm pintado en epoxy. Incluirá guía para colgar carpetas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |               |
| De medidas entre 870/920mm ancho x 420/470mm fondo x 1750/1800mm alto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |               |
| Puertas con cerradura y tirador.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |               |
| <b>CARACTERISTICAS ADICIONALES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |               |
| <div> <input type="checkbox"/> SI           <input type="checkbox"/> NO         </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | <b>PUNTOS</b> |
| Sobres fabricados con tablero bilaminado de 25 mm de espesor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 0,20          |
| <div> <input type="checkbox"/> SI           <input type="checkbox"/> NO         </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |               |
| La parte trasera estará fabricada en melamina de 19mm formando parte de la estructura cubriendo los laterales, para que sirva como separación de ambientes.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 0,20          |
| <div> <input type="checkbox"/> SI           <input type="checkbox"/> NO         </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |               |
| Graduación de estantes cada 32mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 0,10          |
| <div> <input type="checkbox"/> SI           <input type="checkbox"/> NO         </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |               |
| Puerta realizada en tablero de 19mm con bisagras de ajuste total , apertura 110° . Con tirador de tubo redondo de 10 mm de diámetro y 320 mm ancho con esquinas curvadas en color aluminio RAL 9006.                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 0,10          |
| <div> <input type="checkbox"/> SI           <input type="checkbox"/> NO         </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |               |
| <p>La puertas cerrarán por falleba en 2 puntos, por la parte superior y por la parte inferior.</p> <p>Cerradura reversible con giro 180°; diámetro bombín 16,5mm. Bombillo caja y cilindro realizado en Zamak, varilla realizada en acero. Bombillo, cilindro, caja y varilla: Pintado en epoxy negro.</p> <p>Escudo: Acero Niquelado.</p> <p>2 llaves con carcasa de plástico y bisagra. Funda y Bisagra: Poliamida.</p> <p>Llave: Acero Niquelado.</p> |  | 0,16          |
| <div> <input type="checkbox"/> SI           <input type="checkbox"/> NO         </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |               |
| <p>Color aproximado RAL 1015 (para color arce).</p> <p>Color aproximado RAL 9010 (para color blanco).</p> <p>Color aproximado RAL 7035 (para color gris claro).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 0,08          |
| <div> <input type="checkbox"/> SI           <input type="checkbox"/> NO         </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |               |
| <p>-Cilindro intercambiable.</p> <p>-Cerradura con apertura de una llave maestra.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 0,08          |
| <div> <input type="checkbox"/> SI           <input type="checkbox"/> NO         </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |               |
| Montaje de los armarios con solo un destornillador.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 0,08          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | <b>1,00</b>   |

| 8 - ARMARIO DE 90x45x210                                                                                                                                     |  |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|
| <b>REQUISITOS EXIGIBLES</b>                                                                                                                                  |  |               |
| Armarios de 2 puertas fabricados con tablero bilaminado de 19mm y canteados con canto de PVC.                                                                |  |               |
| Dos posibilidades de color a elegir según necesidades: gris claro o arce.                                                                                    |  |               |
| 5 Estantes metálicos con plancha de acero de 1mm pintado en epoxy. Incluirá guía para colgar carpetas.                                                       |  |               |
| De medidas entre 870/920mm ancho x 420/470mm fondo x 1980/2300mm alto.                                                                                       |  |               |
| Puertas con cerradura y tirador.                                                                                                                             |  |               |
| <b>CARACTERISTICAS ADICIONALES</b>                                                                                                                           |  |               |
| <div> <input type="checkbox"/> SI           <input type="checkbox"/> NO         </div>                                                                       |  | <b>PUNTOS</b> |
| Sobres fabricados con tablero bilaminado de 25 mm de espesor.                                                                                                |  | 0,20          |
| <div> <input type="checkbox"/> SI           <input type="checkbox"/> NO         </div>                                                                       |  |               |
| La parte trasera estará fabricada en melamina de 19mm. formando parte de la estructura cubriendo los laterales, para que sirva como separación de ambientes. |  | 0,20          |
| <div> <input type="checkbox"/> SI           <input type="checkbox"/> NO         </div>                                                                       |  |               |
| Graduación de estantes cada 32mm.                                                                                                                            |  | 0,10          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <div> <div>SI</div> <div>NO</div> </div> <p>Puerta realizada en tablero de 19mm con bisagras de ajuste total , apertura 110° . Con tirador de tubo redondo de 10 mm de diámetro y 320 mm ancho con esquinas curvadas en color aluminio RAL 9006.</p>                                                                                                                                                                                                                                  | 0,10        |
| <div> <div>SI</div> <div>NO</div> </div> <p>La puertas cerrarán por falleba en 2 puntos, por la parte superior y por la parte inferior.<br/>Cerradura reversible con giro 180°; diámetro bombín 16,5mm. Bombillo caja y cilindro realizado en Zamak, varilla realizada en acero. Bombillo, cilindro, caja y varilla: Pintado en epoxy negro.<br/>Escudo: Acero Niquelado.<br/>2 llaves con carcasa de plástico y bisagra. Funda y Bisagra: Poliamida.<br/>Llave: Acero Niquelado.</p> | 0,16        |
| <div> <div>SI</div> <div>NO</div> </div> <p>Color aproximado RAL 1015 (para color arce).<br/>Color aproximado RAL 9010 (para color blanco).<br/>Color aproximado RAL 7035 (para color gris claro).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,08        |
| <div> <div>SI</div> <div>NO</div> </div> <p>-Cilindro intercambiable.<br/>-Cerradura con apertura de una llave maestra.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,08        |
| <div> <div>SI</div> <div>NO</div> </div> <p>Montaje de los armarios con solo un destornillador.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,08        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1,00</b> |

| 9 - ARMARIO DIRECCION CENTRAL DE 91X42X74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| REQUISITOS EXIGIBLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| Armarios de 2 puertas con cuerpos fabricados con tablero de aglomerado de particulas de madera 19mm recubierto en chapa celulósica decorada y endurecida en acabado blanco, negro o antracita y canteados con canto de ABS. Sobres de 30 mm. puertas fabricadas en MDF de 20mm, recubiertos de chapa de haya natural barnizado, canteadas en chapa natural de 0,6mm. |             |
| 1 estante bilaminado de 19mm de espesor con cantos de ABS acabado blanco                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| De medidas aproximadas 870/920 mm ancho x 400/450mm fondo x 700/750mm alto                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| Puertas con cerradura y tirador.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
| CARACTERISTICAS ADICIONALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| <div> <div>SI</div> <div>NO</div> </div> <p>La parte trasera estará fabricada en melamina de 19mm formando parte de la estructura cubriendo los laterales, para que sirva como separación de ambientes.</p>                                                                                                                                                          | 0,20        |
| <div> <div>SI</div> <div>NO</div> </div> <p>Graduación de estantes cada 32mm.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,15        |
| <div> <div>SI</div> <div>NO</div> </div> <p>Las puertas incorporarán un sistema de cierre por falleba de 1 punto y tiradores en acabado aluminio.</p>                                                                                                                                                                                                                | 0,15        |
| <div> <div>SI</div> <div>NO</div> </div> <p>Cerradura con apertura de una llave maestra.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,15        |
| <div> <div>SI</div> <div>NO</div> </div> <p>Montaje de los armarios con solo un destornillador.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,15        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,80</b> |

| 10 - ARMARIO DIRECCION CENTRAL 91X42X181 (puertas altas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| REQUISITOS EXIGIBLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
| Armarios de 2 puertas con cuerpos fabricados con tablero de aglomerado de particulas de madera 19mm recubierto en chapa celulósica decorada y endurecida en acabado blanco, negro o antracita y canteados con canto de ABS. Sobres de 30 mm. puertas fabricadas en MDF de 20mm, recubiertos de chapa de haya natural barnizado, canteadas en chapa natural de 0,6mm. |        |
| 4 estante bilaminado de 19mm de espesor con cantos de ABS acabado blanco.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
| De medidas entre 870/920 mm ancho x 400/450mm fondo x 1780/1830mm alto.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |
| Puertas con cerradura y tirador.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
| CARACTERISTICAS ADICIONALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
| <div> <div>SI</div> <div>NO</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PUNTOS |

|                                                                                                                                                             |                             |                             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------|
| La parte trasera estará fabricada en melamina de 19mm formando parte de la estructura cubriendo los laterales, para que sirva como separación de ambientes. |                             |                             | 0,30        |
| Graduación de estantes cada 32mm.                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | 0,15        |
| Las puertas incorporarán un sistema de cierre por falleba de 3 puntos y tiradores en acabado aluminio.                                                      | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | 0,15        |
| Cerradura con apertura de una llave maestra.                                                                                                                | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | 0,25        |
| Montaje de los armarios con solo un destornillador.                                                                                                         | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | 0,15        |
|                                                                                                                                                             |                             |                             | <b>1,00</b> |

| 11 - ARMARIO DIRECCION CENTRAL DE 91X42X181 (puertas bajas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                             |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------|
| REQUISITOS EXIGIBLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                             |             |
| Armarios de 2 puertas con cuerpos fabricados con tablero de aglomerado de partículas de madera 19mm recubierto en chapa celulósica decorada y endurecida en acabado blanco, negro o antracita y canteados con canto de ABS. Sobres de 30 mm. puertas fabricadas en MDF de 20mm, recubiertos de chapa de haya natural barnizado, canteadas en chapa natural de 0,6mm. |                             |                             |             |
| 4 estante bilaminado de 19mm de espesor con cantos de ABS acabado blanco.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                             |             |
| De medidas entre 870/920 mm ancho x 400/450mm fondo x 1780/1830mm alto.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |                             |             |
| Puertas con cerradura y tirador.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                             |             |
| CARACTERISTICAS ADICIONALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                             | PUNTOS      |
| La parte trasera estará fabricada en melamina de 19mm formando parte de la estructura cubriendo los laterales, para que sirva como separación de ambientes.                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | 0,30        |
| Graduación de estantes cada 32mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | 0,15        |
| Las puertas incorporarán un sistema de cierre por falleba de 1 punto y tiradores en acabado aluminio.                                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | 0,15        |
| Cerradura con apertura de una llave maestra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | 0,25        |
| Montaje de los armarios con solo un destornillador.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | 0,15        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |                             | <b>1,00</b> |

| 12 - ARMARIO DIRECCION OFICINAS 91X42X74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |                             |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------|
| REQUISITOS EXIGIBLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                             |        |
| Armarios de 2 puertas con cuerpos fabricados con tablero de aglomerado de partículas de madera 19mm recubierto en chapa celulósica decorada y endurecida en acabado negro o antracita y canteados con canto de ABS. Sobres de 30 mm. puertas fabricadas en MDF de 20mm, recubiertos de chapa natural de Sapelly rameado, canteadas en chapa natural de 0,6mm. |                             |                             |        |
| 1 estante bilaminado de 19mm de espesor con cantos de ABS acabado negro.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |                             |        |
| De medidas entre 870/920 mm ancho x 400/450mm fondo x 700/750mm alto.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                             |        |
| Puertas con cerradura y tirador.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |                             |        |
| CARACTERISTICAS ADICIONALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                             | PUNTOS |
| La parte trasera estará fabricada en melamina de 19mm formando parte de la estructura cubriendo los laterales, para que sirva como separación de ambientes.                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | 0,20   |
| Graduación de estantes cada 32mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | 0,15   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |        |

|                                                                                                       |       |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| Las puertas incorporarán un sistema de cierre por falleba de 1 punto y tiradores en acabado aluminio. |       | 0,10 |
|                                                                                                       | SI NO |      |
| Cerradura con apertura de una llave maestra.                                                          |       | 0,15 |
|                                                                                                       | SI NO |      |
| Montaje de los armarios con solo un destornillador.                                                   |       | 0,10 |
|                                                                                                       |       | 0,70 |

| 13 - ARMARIO DIRECCION OFICINAS DE 91X42X181 (puertas altas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| REQUISITOS EXIGIBLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |        |
| Armarios de 2 puertas con cuerpos fabricados con tablero de aglomerado de partículas de madera 19mm recubierto en chapa celulósica decorada y endurecida en acabado negro o antracita y canteados con canto de ABS. Sobres de 30mm., puertas fabricadas en MDF de 20mm, recubiertos de chapa natural de Sapelly rameado, canteadas en chapa natural de 0,6mm. |       |        |
| 4 estante bilaminado de 19mm de espesor con cantos de ABS acabado negro o antracita.                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |        |
| De medidas aproximadas 870/920 mm ancho x 400/450mm fondo x 1780/1830mm alto.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |        |
| Puertas con cerradura y tirador.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |        |
| CARACTERISTICAS ADICIONALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | PUNTOS |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SI NO |        |
| La parte trasera estará fabricada en melamina de 19mm formando parte de la estructura cubriendo los laterales, para que sirva como separación de ambientes.                                                                                                                                                                                                   |       | 0,20   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SI NO |        |
| Graduación de estantes cada 32mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | 0,15   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SI NO |        |
| Las puertas incorporarán un sistema de cierre por falleba de 3 puntos y tiradores en acabado aluminio.                                                                                                                                                                                                                                                        |       | 0,10   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SI NO |        |
| Cerradura con apertura de una llave maestra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | 0,15   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SI NO |        |
| Montaje de los armarios con solo un destornillador.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | 0,10   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | 0,70   |

| 14 - ARMARIO DIRECCION OFICINAS DE 91X42X181 (puertas bajas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| REQUISITOS EXIGIBLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |        |
| Armarios de 2 puertas con cuerpos fabricados con tablero de aglomerado de partículas de madera 19mm recubierto en chapa celulósica decorada y endurecida en acabado negro o antracita y canteados con canto de ABS. Sobres de 30mm., puertas fabricadas en MDF de 20mm, recubiertos de chapa natural de Sapelly rameado, canteadas en chapa natural de 0,6mm. |       |        |
| 4 estante bilaminado de 19mm de espesor con cantos de ABS acabado negro.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |        |
| De medidas entre 870/920 mm ancho x 400/450mm fondo x 1780/1830mm alto.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |        |
| Puertas con cerradura y tirador.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |        |
| CARACTERISTICAS ADICIONALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | PUNTOS |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SI NO |        |
| La parte trasera estará fabricada en melamina de 19mm formando parte de la estructura cubriendo los laterales, para que sirva como separación de ambientes.                                                                                                                                                                                                   |       | 0,20   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SI NO |        |
| Graduación de estantes cada 32mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | 0,15   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SI NO |        |
| Las puertas incorporarán un sistema de cierre por falleba de 1 punto y tiradores en acabado aluminio.                                                                                                                                                                                                                                                         |       | 0,10   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SI NO |        |
| Cerradura con apertura de una llave maestra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | 0,15   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SI NO |        |

|                                                     |             |
|-----------------------------------------------------|-------------|
| Montaje de los armarios con solo un destornillador. | 0,10        |
|                                                     | <b>0,70</b> |

| 15 - BANCADA SALA DE ESPERA SIN BRAZOS                                                                                                                         |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| REQUISITOS EXIGIBLES                                                                                                                                           |                             |
| Bancada de 2, 3, 4 y 5 plazas. Fabricada con estructura de acero laminado en frío color gris aluminio y carcasa de madera .                                    |                             |
| Estructura con soporte de fijación a suelo.                                                                                                                    |                             |
| Medidas bancada de 2 plazas: entre 1000-1060mm ancho x 500-516mm fondo x 455mm altura asiento x 775mm altura total.                                            |                             |
| Medidas bancada de 3 plazas: entre 1580-1630mm ancho x 500-516mm fondo x 455mm altura asiento x 775mm altura total.                                            |                             |
| Medidas bancada de 4 plazas: entre 2150-2200mm ancho x 500-516mm fondo x 455mm altura asiento x 775mm altura total.                                            |                             |
| Medidas bancada de 5 plazas: entre 2700-2800mm ancho x 500-516mm fondo x 455mm altura asiento x 775mm altura total                                             |                             |
| Posibilidad de sustituir un asiento por una mesita.                                                                                                            |                             |
| CARACTERISTICAS ADICIONALES                                                                                                                                    |                             |
| Asientos y respaldos fabricados en tablero contrachapado tipo abedul o similar.                                                                                | <div>SI</div> <div>NO</div> |
| Estructura (viga) metálica de tubo de diseño específico de acero laminado en frío. Soportes de fijación a la carcasa de acero laminado en frío.                | <div>SI</div> <div>NO</div> |
| Pie sobre el que apoya la viga será de aluminio de fundición inyectada a presión, apoyados sobre niveladores para contrarrestar las irregularidades del suelo. | <div>SI</div> <div>NO</div> |
| Estructura pintada con polvo epoxi con aplicación electrostática . RAL 9006.                                                                                   | <div>SI</div> <div>NO</div> |
| Posibilidad mesa incorporada.                                                                                                                                  | <div>SI</div> <div>NO</div> |
|                                                                                                                                                                | <b>1,00</b>                 |

| 16 - BANCADA SALA DE ESPERA CON BRAZOS (MUESTRA)                                                                       |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| REQUISITOS EXIGIBLES                                                                                                   |                             |
| Bancada de 3, 4 y 5 plazas. Fabricada con estructura de acero laminado en frío color gris aluminio y carcasa de madera |                             |
| Estructura con soporte de fijación a suelo.                                                                            |                             |
| Medidas bancada de 3 plazas: entre 1580-1630mm ancho x 500-516mm fondo x 455mm altura asiento x 775mm altura total.    |                             |
| Medidas bancada de 4 plazas: entre 2150-2200mm ancho x 500-516mm fondo x 455mm altura asiento x 775mm altura total.    |                             |
| Medidas bancada de 5 plazas: entre 2700-2800mm ancho x 500-516mm fondo x 455mm altura asiento x 775mm altura total     |                             |
| Brazos.                                                                                                                |                             |
| Posibilidad de sustituir un asiento por una mesita.                                                                    |                             |
| CARACTERISTICAS ADICIONALES                                                                                            |                             |
| Brazos y soportes de aluminio inyectado.                                                                               | <div>SI</div> <div>NO</div> |
| Asientos y respaldos fabricados en tablero contrachapado tipo abedul o similar.                                        | <div>SI</div> <div>NO</div> |
|                                                                                                                        | <div>SI</div> <div>NO</div> |

|                                                                                                                                                                |    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| Estructura (viga) metálica de tubo de diseño específico de acero laminado en frío.<br>Soportes de fijación a la carcasa de acero laminado en frío.             |    |    |
|                                                                                                                                                                | SI | NO |
| Pie sobre el que apoya la viga será de aluminio de fundición inyectada a presión, apoyados sobre niveladores para contrarrestar las irregularidades del suelo. |    |    |
|                                                                                                                                                                | SI | NO |
| Estructura pintada con polvo epoxi con aplicación electrostática.<br>RAL 9006.                                                                                 |    |    |
|                                                                                                                                                                | SI | NO |
| Posibilidad mesa incorporada.                                                                                                                                  |    |    |

| 17 - BUC DE 3 CAJONES Y CAJON + ARCHIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| REQUISITOS EXIGIBLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |        |
| Fabricadas con tablero bilaminado de 19mm de espesor de color arce y canteadas con canto de PVC y trasera de tablero bilaminado de 10mm. Medidas entre 410-440mm ancho x 540-570mm fondo x 600mm alto.                                                                                                                                                      |       |        |
| Color arce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |        |
| Disponibles en 2 versiones: con 3 cajones con ruedas y con 1 cajón + 1 archivo con ruedas.                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |        |
| Cerradura centralizada que cierre todos los cajones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |        |
| CARACTERISTICAS ADICIONALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | PUNTOS |
| El buc siempre incorporará una bandeja portamaterial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SI NO | 0,15   |
| La llave con sistema de cierre centralizado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SI NO | 0,10   |
| Los cajones estarán realizados en madera folding.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SI NO | 0,15   |
| Color aproximado RAL 1015 (para color arce).<br>Color aproximado RAL 9010 (para color blanco).<br>Color aproximado RAL 7035 (para color gris claro).                                                                                                                                                                                                        | SI NO | 0,10   |
| Las guías de los cajones serán metálicas, acabadas en pintura epoxy y estarán provistas de rodillos recubiertos con un material que amortigua el ruido.<br><u>Para los dos cajones</u> llevará guía de extracción de 300mm con una capacidad de carga de 12 kg.<br><u>Para el archivo</u> guía de sobre-extracción de 500mm. y capacidad de carga de 20 kg. | SI NO | 0,15   |
| Al buc con archivo se le incorporará una quinta rueda anti-vuelco.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SI NO | 0,10   |
| Tiradores de aluminio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SI NO | 0,10   |
| El cajón de archivo incorporará un bastidor para carpetas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SI NO | 0,15   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | 1,00   |

| 18 -BUC ENCIMERA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| REQUISITOS EXIGIBLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |        |
| Fabricadas totalmente con tablero bilaminado color gris claro / arce de 19 mm y canteadas con canto de PVC. Medidas entre 410-430mm ancho x 580- 620mm fondo x 705mm alto, sin encimera. Medidas de la encimera entre 430- 450 de ancho y de 590-610 de fondo y 25mm alto. La encimera del buc tendrá los 4 cantos redondeados, como la mesa. |       |        |
| Las medidas del buc con la encimera han de coincidir con las medidas ofertadas en el lado menor del sobre de la mesa en fondo y altura.                                                                                                                                                                                                       |       |        |
| Disponibles en 2 cajones + archivo fijo y bastidor para carpetas con encimera de 25mm alto.                                                                                                                                                                                                                                                   |       |        |
| Cerradura centralizada que cierre todos los cajones.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |        |
| CARACTERISTICAS ADICIONALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | PUNTOS |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SI NO | 0,15   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| El buc incorporará una bandeja portamaterial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | 0,15        |
| La llave con sistema de cierre centralizado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SI NO | 0,20        |
| Los cajones estarán realizado en madera folding.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SI NO | 0,15        |
| Color aproximado RAL 1015 (para color arce).<br>Color aproximado RAL 9010 (para color blanco).<br>Color aproximado RAL 7035 (para color gris claro).                                                                                                                                                                                                        | SI NO | 0,10        |
| Las guías de los cajones serán metálicas, acabadas en pintura epoxy y estarán provistas de rodillos recubiertos con un material que amortigua el ruido.<br><u>Para los dos cajones</u> llevará guía de extracción de 300mm con una capacidad de carga de 12 kg.<br><u>Para el archivo</u> guía de sobre-extracción de 500mm. y capacidad de carga de 20 kg. | SI NO | 0,15        |
| Trasera de 19 mm. cubriendo los laterales y formando parte de la estructura.                                                                                                                                                                                                                                                                                | SI NO | 0,15        |
| Tiradores de aluminio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SI NO | 0,15        |
| Los bucs se inncorporarán a continuación del lateral de la mesa alargándola.                                                                                                                                                                                                                                                                                | SI NO | 0,10        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | <b>1,15</b> |

| 19 - BURRAS + 15 PERCHAS                                                                                                        |       |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| REQUISITOS EXIGIBLES                                                                                                            |       |             |
| Bastidor con ruedas en tubo de aluminio lacado y anodizado, con bandeja en la parte inferior porta objetos. Llevará 15 perchas. |       |             |
| Medidas : 1740 mm. de alto x 1200 mm. de ancho x 53 mm., de fondo                                                               |       |             |
| CARACTERISTICAS ADICIONALES                                                                                                     |       | PUNTOS      |
| Con freno.                                                                                                                      | SI NO | 0,15        |
| Facilmente desmontable.                                                                                                         | SI NO | 0,20        |
|                                                                                                                                 |       | <b>0,35</b> |

| 20- CABINA INDIVIDUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| REQUISITOS EXIGIBLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |        |
| Estructura fabricadas en aluminio extruido, con unión por conectores metálicos y tornillería oculta. Revestimiento interior en chapa de madera natural de roble barnizado y exterior pintado en pintura epoxi poliéster. Cierre de perfilaría engomado. Base en DM ignífugo, acabado en moqueta antibacteriana, incluida 6 ruedas. Paneles con vidrio 5+5 con laminado acústico, panel ciego tapizado. Techo con renovación de aire e iluminación, activados por detector de presencia. Puerta en vidrio de 5+5 con laminado acústico, con 2 bisagras ocultas con sistema de regulación 3D. Aislamiento acústico al ruido aéreo de 34dB. Mesa interior en voladizo con encimera HPL y canto de roble, electrificada con toma de fuerza y punto de carga USB. Medidas entre 1000mm/1500mm ancho x 1000mm/1500mm x 1900mm/ 2500mm alto |       |        |
| Disponibles en varios colores de perfilaría, y varios modelos de moqueta. Las 4 caras deben tener la posibilidad de combinar paneles tapizados y paneles de cristal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |        |
| Sistema de renovación de aire, que permanece activo 8' tras la salida del usuario.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |        |
| CARACTERISTICAS ADICIONALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | PUNTOS |
| El panel opaco se realiza con una chapa de acero exterior conformada y plegada, pintada en pintura epoxi, con una placa de cartón yeso de 13mm de espesor en el interior, con plafon PET acústico de 30mm, y acabado interior tapizado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SI NO | 0,50   |
| Todo el cableado quedará oculto por dentro de los perfiles, con posibilidad de conexión exterior por el suelo o por el techo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SI NO | 0,50   |

|                                                      |                                                         |      |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------|
| Absorción interior acústica clase C con $a(w) = 0.6$ | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | 0,50 |
|                                                      |                                                         | 1,50 |

| 21 - MESA DIRECCIÓN OFICINAS CON ALA Y 2 BUCS(cantos perfilados)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                         |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------|
| MESA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                         |      |
| REQUISITOS EXIGIBLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                         |      |
| <b>Sobre</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                         |      |
| De medidas entre 1780/1820 mm de ancho x 910/960 mm de fondo x 740mm de altura y medidas entre 1980/2020 mm de ancho x 910/960 mm de fondo x 740mm de altura. Todos ellos se fabrican de tablero en MDF de 31mm de espesor recubierto de chapa natural de Sapelly Rameado. Cantos perfilados en todo su perímetro y con las esquinas redondeadas.                                         |                                                         |      |
| <b>Estructura</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                         |      |
| Formada a partir de los costados, que estarán realizados en tablero bilaminado de 30mm y el faldón estructural que utilizará como base aglomerado de partículas de madera de 20 mm. de grosor recubierto de chapa de Sapelly rameado, con la misma terminación que el resto de elementos que componen la mesa. Debidamente mecanizados para su montaje. Niveladores en la parte inferior. |                                                         |      |
| CARACTERISTICAS ADICIONALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                         |      |
| <b>Sobre</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                         |      |
| Los sobres de la mesas estarán mecanizados e incorporarán los herrajes para realizar el montaje con la estructura con tacos insertados de nylon para alojamiento de tornillos métrica y excéntricas.                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | 0,20 |
| ALA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                         |      |
| REQUISITOS EXIGIBLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                         |      |
| <b>Sobre</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                         |      |
| De medidas entre 980/1030 mm de ancho x 580/630 mm de fondo x 740mm de altura. Todos ellos se fabrican de tablero en MDF de 31mm de espesor recubierto de chapa natural de Sapelly Rameado. Cantos perfilados en todo su perímetro y con las esquinas redondeadas.                                                                                                                        |                                                         |      |
| <b>Estructura</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                         |      |
| Formada a partir de los pies, que estarán realizados en tablero bilaminado de 30mm en acabado negro o antracita.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                         |      |
| CARACTERISTICAS ADICIONALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                         |      |
| <b>Estructura</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                         |      |
| Debidamente mecanizada para su montaje, con niveladores inferiores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | 0,15 |
| Todos estos elementos irán mecanizados para su montaje con tacos insertados                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | 0,30 |
| BUC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                         |      |
| REQUISITOS EXIGIBLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                         |      |
| Fabricadas en diversos materiales: Los sobres y los frentes estarán realizados con tablero de MDF de 20 mm recubierto en chapa natural de Sapelly. El cuerpo, fabricado en tablero de aglomerado de partículas de madera de 19mm de espesor, recubierta de capa celulósica decorada y endurecida.                                                                                         |                                                         |      |
| El contorno de los sobre irán recubiertos con canto de chapa natural de 0,6mm de grosor para una mayor resistencia y protección. Los frentes serán perfilados.                                                                                                                                                                                                                            |                                                         |      |
| Medidas entre 420/450 mm de ancho x 550/580 mm de fondo x 560 mm de alto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |      |
| Disponibles en 2 versiones: con 3 cajones con ruedas y con 1 cajón + 1 archivo con ruedas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                         |      |
| Cerradura centralizada que cierre todos los cajones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                         |      |
| CARACTERISTICAS ADICIONALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                         |      |
| Todos los frentes incorporarán un tirador.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | 0,15 |
| La cerradura tendrá un sistema de cierre centralizado y anti-vuelco.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | 0,15 |
| Los cajones serán metálicos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | 0,15 |

|                                                                      |                             |                             |      |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------|
| Al buc con archivo se le incorporará una quinta rueda anti-vuelco.   | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | 0,10 |
| El cajón de archivo incorporará un bastidor para carpetas regulable. | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | 0,05 |
|                                                                      |                             |                             | 1,25 |

| 22 - MESA FORMACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                             |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------|
| REQUISITOS EXIGIBLES                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                             |        |
| <b>Sobre:</b><br>De tablero bilaminado de 25mm de espesor color arce aproximados y de las formas siguientes: Rectangular. Medidas entre 1350-1420mm ancho x 680-720mm fondo. Altura de la mesa 730mm. Todas irán canteadas con canto de PVC de 2mm y con esquinas redondeadas . En color arce. |                             |                             |        |
| <b>Patas</b><br>Cuatro pies independientes realizados a partir de tubo de acero de mínimo 1,5mm de espesor y 60mm de diámetro acabados color aluminio y unidos a una cartela conformada de acero.                                                                                              |                             |                             |        |
| CARACTERISTICAS ADICIONALES                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                             | PUNTOS |
| <b>Sobre:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |        |
| Los sobres de la mesas estarán mecanizados e incorporaran los herrajes metálicos para realizar el montaje con la estructura                                                                                                                                                                    |                             |                             | 0,10   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |        |
| Color aproximado RAL 1015 (para color arce).<br>Color aproximado RAL 9010 (para color blanco).<br>Color aproximado RAL 7035 (para color gris claro).                                                                                                                                           |                             |                             | 0,10   |
| <b>Patas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |        |
| En la parte inferior, el pie llevará un nivelador en altura (que permita una regulación aproximada de 30mm).                                                                                                                                                                                   |                             |                             | 0,15   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |        |
| Acabado en pintura epoxi de color aproximado RAL 9006.                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                             | 0,15   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                             | 0,50   |

| 23 - MESA FORMACIÓN PLEGABLE                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                             |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------|
| REQUISITOS EXIGIBLES                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |                             |        |
| <b>Sobre:</b><br>De tablero bilaminado de entre 20-30mm de espesor, encolado con resinas sintéticas y especialmente diseñado para aplicaciones que requieran alta resistencia a la flexión. Plegable. Medidas entre 100 y 125, 135 y 145, 155 y 165 de ancho. 50 y 70 de profundidad. |                             |                             |        |
| <b>Patas</b><br>ESTRUCTURA: Patas de tubo de acero soldadas a un travesaño de acero. PIES: de chapa plegada de 4 mm de espesor                                                                                                                                                        |                             |                             |        |
| CARACTERISTICAS ADICIONALES                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                             | PUNTOS |
| <b>Sobre:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |        |
| Los sobres de la mesas estarán mecanizados e incorporaran los herrajes metálicos para realizar el montaje con la estructura                                                                                                                                                           |                             |                             |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |        |
| Acabado en laminado. El canto de PVC de 2 mm. de espesor, según norma UNE 56,843:01.                                                                                                                                                                                                  |                             |                             | 0,05   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |        |
| Color aproximado RAL 1015 (para color arce).<br>Color aproximado RAL 9010 (para color blanco).<br>Color aproximado RAL 7035 (para color gris claro).                                                                                                                                  |                             |                             | 0,10   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |        |
| Se unirá a estructura con tornillo directo.                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                             | 0,10   |
| <b>Patas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |        |
| En la parte inferior, el pie llevará ruedas con freno.                                                                                                                                                                                                                                |                             |                             | 0,05   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |        |
| Acabado en pintura epoxi de color RAL 9006 aproximado.                                                                                                                                                                                                                                |                             |                             | 0,10   |

|                                                              |                             |                             |      |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------|
| Esquinas redondeadas y cantos sin aristas vivas redondeados. | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | 0,20 |
|                                                              |                             |                             | 0,60 |

| 24 - MESA FORMACIÓN CON BANDEJA PORTA CABLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |                             |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| <b>REQUISITOS EXIGIBLES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |                             |               |
| <b>Sobre:</b><br>Aglomerado de partículas de madera entre 19-25 mm de espesor, y especialmente diseñado para aplicaciones que requieran alta resistencia a la flexión. De densidad media 660/635 kg/m3 Medidas entre 1350-1450 de ancho x 650-750 de profundidad. Llevará dos pasa cables redondos de plástico que se instalarán según necesidad. |                             |                             |               |
| <b>Estructura</b><br>Conjunto de perfiles en forma de pórtico abierto soldados por el interior, dos verticales de 50x30x1.5 y uno horizontal de 50x40x2 mm. Llevará bandeja metálica cortacables.                                                                                                                                                 |                             |                             |               |
| <b>CARACTERISTICAS ADICIONALES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                             |               |
| <b>Sobre:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                             | <b>PUNTOS</b> |
| Esquinas redondeadas y cantos sin aristas vivas redondeados.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | 0,15          |
| La unión del bastidor a tablero se realizará mediante un tornillo.                                                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | 0,05          |
| Bandeja de electrificación simple.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | 0,05          |
| <b>Patas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |                             |               |
| Niveladores antideslizantes que permitan compensar los desniveles del suelo, entre 10-20 mm.                                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | 0,15          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                             | 0,40          |

| 25 - MESA OPERATIVA DESPACHO MÉDICO CON BUC Y FALDÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                             |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| <b>MESA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                             |               |
| <b>REQUISITOS EXIGIBLES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                             |               |
| <b>Sobre</b><br>De tablero bilaminado de 20-25mm de espesor color gris claro y de las formas siguientes: Forma angular con el sobre de una sola pieza de medidas entre , 1580-1620mm de ancho x 780-820mm de fondo en un lado y 1180-1220mm de ancho x 580-620mm de fondo en el otro lado, como si formase ala auxiliar . Altura de la mesa 730mm. Posibilidad de mano derecha o izquierda para el ala. Irán canteadas con canto de PVC y con esquinas redondeadas . |                             |                             |               |
| <b>Estructura</b><br>Estructura de la mesa basada en 2 piés metálicos en forma de T invertida y una viga estructural. Estructura color aluminio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                             |               |
| <b>CARACTERISTICAS ADICIONALES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                             |               |
| <b>Sobre</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                             | <b>PUNTOS</b> |
| Forma curvada en la parte de trabajo y de radio aproximado entre 2,30m y 2,40m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | 0,10          |
| Los sobres de la mesas estarán mecanizados e incorporarán los herrajes metálicos para realizar el montaje con la estructura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | 0,10          |
| Los sobre angulares, en el caso de no apoyar en buc, incorporarán un pie tubular.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | 0,15          |
| Color aproximado RAL 1015 (para color arce).<br>Color aproximado RAL 9010 (para color blanco).<br>Color aproximado RAL 7035 (para color gris claro).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | 0,10          |
| <b>Estructura</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                             |               |
| <b>Pie metálico:</b> Formado a partir de una columna interior de 2 -3 mm de espesor realizado en plancha de acero plegada, una cartela superior y una base, unidas mediante soldadura. Pies pintados en RAL 9006. Este conjunto llevará una tapa embellecedora construida en acero laminado que deja paso para el cableado. Cada pié llevará en la base 2 regularores de plastico.                                                                                   | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | 0,20          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |    |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SI | NO |             |
| <b>Viga estructural:</b> Fabricada en acero. Estará formado por 3 piezas soldadas, una central y los dos extremos que permiten la unión de la viga con el pie en T. Este elemento acogerá la electrificación y el cableado en su interior. Viga pintada en RAL 9006.<br><b>Instalación:</b> Los pies se fijarán a los sobres, con la ayuda de tornillos de rosca métrica que se sujetarán a unos insertos metálicos. |    |    | 0,20        |
| <b>BUC</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |    |             |
| <b>REQUISITOS EXIGIBLES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |    |             |
| Fabricadas totalmente con tablero bilaminado color gris claro de 19 -20 mm y canteadas con canto de PVC. Medidas entre 410-430mm ancho x 580-620mm fondo x 705mm alto, sin encimera. Medidas de la encimera entre 430-450 de ancho y de 590-610 de fondo y 25mm alto. La encimera del buc tiene los 4 cantos redondeados, como la mesa.                                                                              |    |    |             |
| Las medidas del buc con la encimera han de coincidir con las medidas ofertadas en el lado menor del sobre de la mesa en fondo y altura.                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |    |             |
| Disponibles en 2 opciones: 1) 2 cajones + archivo fijo y bastidor para carpetas con encimera de 25mm alto. 2) 4 cajones                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |    |             |
| Cerradura centralizada que cierre todos los cajones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |    |             |
| <b>CARACTERISTICAS ADICIONALES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |    |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SI | NO |             |
| El buc siempre incorporará una bandeja portamaterial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |    | 0,15        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SI | NO |             |
| La llave con sistema de cierre centralizado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |    | 0,20        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SI | NO |             |
| Los cajones estarán realizados en madera folding o similar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |    | 0,10        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SI | NO |             |
| Color aproximado RAL 1015 (para color arce).<br>Color aproximado RAL 9010 (para color blanco).<br>Color aproximado RAL 7035 (para color gris claro).                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |    | 0,15        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SI | NO |             |
| Las guías de los cajones serán metálicas, acabadas en pintura epoxy y estarán provistas de rodillos recubiertos con un material que amortigua el ruido.<br><u>Para los dos cajones</u> llevará guía de extracción de 250- 300mm con una capacidad de carga de 12 kg.<br><u>Para el archivo</u> guía de sobre-extracción de 450-500mm. y capacidad de carga de 20 kg,                                                 |    |    | 0,20        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SI | NO |             |
| Trasera de 19 mm. cubriendo los laterales y formando parte de la estructura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |    | 0,10        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SI | NO |             |
| Tiradores de aluminio .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |    | 0,10        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SI | NO |             |
| Los bucs se incorporarán a continuación del lateral de la mesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |    | 0,10        |
| <b>FALDÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |    |             |
| <b>REQUISITOS EXIGIBLES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |    |             |
| De tablero bilaminado de 20- 25 mm de espesor color gris claro de medidas entre 1380-1420mm ancho x 400mm alto. (Irá centrado, no cubrirá toda la mesa).                                                                                                                                                                                                                                                             |    |    |             |
| <b>CARACTERISTICAS ADICIONALES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |    |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SI | NO |             |
| Cantos redondeados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |    | 0,10        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SI | NO |             |
| Sujetos al sobre mediante angulos metálicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |    | 0,10        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SI | NO |             |
| Color aproximado RAL 1015 (para color arce).<br>Color aproximado RAL 9010 (para color blanco).<br>Color aproximado RAL 7035 (para color gris claro).                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |    | 0,10        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |    | <b>2,25</b> |

| MESA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| REQUISITOS EXIGIBLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |    |
| <b>Sobre:</b><br>De tablero bilaminado de 25mm de espesor y de las formas siguientes: Rectangular. Medidas (2 modelos distintos):<br>*uno entre 1380-1430mm ancho x 750-800mm fondo<br>*y otro entre 1580-1630mm ancho x 750-800mm fondo. Altura de la mesa 730mm en ambos modelos. Irán canteadas con canto de PVC de 2 mm y con esquinas redondeadas con radio de 30 mm. |    |    |
| Color arce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |    |
| <b>Patas</b><br>Cuatro pies independientes con acabado en pintura epoxi de color aluminio fabricados en chapa de acero de 1,5mm de espesor, soldada a una cartela conformada de acero de 2mm de espesor, siendo esta el soporte de fijación de la mesa.                                                                                                                    |    |    |
| CARACTERISTICAS ADICIONALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |    |
| <b>Sobre:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |    |
| Forma curvada en la parte de trabajo y de radio de 1,68 m para mesa de entre 1380-1430mm de ancho y de 2,38 m para mesa de 1580-1630mm de ancho.                                                                                                                                                                                                                           | SI | NO |
| Color aproximado RAL 1015 (para color arce).<br>Color aproximado RAL 9010 (para color blanco).<br>Color aproximado RAL 7035 (para color gris claro).                                                                                                                                                                                                                       | SI | NO |
| Los sobres de la mesas estarán mecanizados e incorporarán los herrajes                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SI | NO |
| <b>Patas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |    |
| Todo el conjunto irá carenado por una chapa de acero plegada de 1mm de espesor. En la parte inferior, el pie llevará un nivelador en altura. Medidas de las patas: entre 55-60mm ancho por el lado de la electrificación, 75- 80mm ancho por el lado semi-oblongo y 705mm alto.                                                                                            | SI | NO |
| El frontal quedará cubierto por una tapa vertical de plástico, así como también la parte superior del mismo que quedará practicable para manipular el cableado.                                                                                                                                                                                                            | SI | NO |
| Dispondrá de canal de electrificación con dos vías de paso para diferenciar corrientes de diferente tensión.                                                                                                                                                                                                                                                               | SI | NO |
| Posibilidad de incorporar un kit de electrificación en cada pata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SI | NO |
| Acabado en pintura epoxi de color aluminio RAL 9006.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SI | NO |
| ALA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |    |
| REQUISITOS EXIGIBLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |    |
| <b>Sobre:</b><br>Color arce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |    |
| <b>Patas</b><br>Dos pies independientes con acabado en pintura epoxi de color aluminio fabricados en chapa de acero de 1,5mm de espesor, soldada a una cartela conformada de acero de 2mm de espesor, siendo esta el soporte de fijación del ala.                                                                                                                          |    |    |
| CARACTERISTICAS ADICIONALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |    |
| <b>Sobre:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |    |
| Forma curvada en la parte de trabajo y de radio 1346 mm. y extremos también curvados, para adaptarse a las mesas.                                                                                                                                                                                                                                                          | SI | NO |
| Color aproximado RAL 1015 (para color arce).<br>Color aproximado RAL 9010 (para color blanco).<br>Color aproximado RAL 7035 (para color gris claro).                                                                                                                                                                                                                       | SI | NO |
| El sobre del ala estará mecanizado e incorporará los herrajes metálicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SI | NO |
| <b>Patas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SI | NO |
| <p>Todo el conjunto carenado por una chapa de acero plegada de 1 mm de espesor, de forma semi-oblonga, formando un único cuerpo. En la parte inferior, el pie llevará un nivelador en altura. Medidas de las patas: entre 55-60mm ancho por el lado de la electrificación, 75-80mm ancho por el lado semi-oblongo y 705mm alto.</p>                                    |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SI | NO |
| <p>Frontal cubierto por una tapa vertical de plástico, así como también la parte superior del mismo que quedará practicable para manipular el cableado.</p>                                                                                                                                                                                                            |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SI | NO |
| <p>Dispondrá de canal de electrificación con dos vías de paso para diferenciar corrientes de diferente tensión.</p>                                                                                                                                                                                                                                                    |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SI | NO |
| <p>Posibilidad de incorporar un kit de electrificación en cada pata.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SI | NO |
| <p>Acabado en pintura epoxi de color aluminio RAL 9006.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |    |
| <b>BUC</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |    |
| <b>REQUISITOS EXIGIBLES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |    |
| <p>Fabricadas con tablero bilaminado de 19mm de espesor de color arce y canteadas con canto de PVC y trasera de tablero bilaminado de 10mm. Medidas entre 410-440mm ancho x 540-570mm fondo x 600mm alto.</p>                                                                                                                                                          |    |    |
| <p>Color arce.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |    |
| <p>Disponibles en 2 versiones: con 3 cajones con ruedas y con 1 cajón + 1 archivo con ruedas.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |    |
| <p>Cerradura centralizada que cierre todos los cajones.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |    |
| <b>CARACTERISTICAS ADICIONALES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SI | NO |
| <p>El buc incorporará una bandeja portamaterial.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SI | NO |
| <p>La llave con sistema de cierre centralizado.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SI | NO |
| <p>Los cajones estarán realizados en madera folding.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SI | NO |
| <p>Color aproximado RAL 1015 (para color arce).<br/>         Color aproximado RAL 9010 (para color blanco).<br/>         Color aproximado RAL 7035 (para color gris claro).</p>                                                                                                                                                                                        |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SI | NO |
| <p>Las guías de los cajones serán metálicas, acabadas en pintura epoxy y estarán provistas de rodillos recubiertos con un material que amortigue el ruido.<br/> <u>Para los dos cajones</u> llevará guía de extracción de 300mm con una capacidad de carga de 12 kg.<br/> <u>Para el archivo</u> guía de sobre-extracción de 500mm. y capacidad de carga de 20 kg.</p> |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SI | NO |
| <p>Al buc con archivo se le incorporará una quinta rueda anti-vuelco.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SI | NO |
| <p>Tiradores de aluminio.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SI | NO |
| <p>El cajón de archivo incorporará un bastidor para carpetas.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |    |
| <b>FALDON</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |    |
| <b>REQUISITOS EXIGIBLES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |    |
| <p>De tablero bilaminado de 25mm de espesor de medidas aproximadas 1380-1420mm ancho x 400mm alto, centrado, no cubrirá toda la mesa.</p>                                                                                                                                                                                                                              |    |    |
| <p>Color arce.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |    |
| <b>CARACTERISTICAS ADICIONALES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SI | NO |
| <p>Cantos redondeados.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |    |

|                                                                                                                                                      |                             |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Sujetos al sobre mediante angulo metálico.                                                                                                           | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| Color aproximado RAL 1015 (para color arce).<br>Color aproximado RAL 9010 (para color blanco).<br>Color aproximado RAL 7035 (para color gris claro). | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |

| 27 - MESA OPERATIVA OFICINA RECTANGULAR CON ALA Y BUC (MUESTRA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>MESA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                             |
| <b>REQUISITOS EXIGIBLES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                             |
| <b>Sobre:</b><br>De tablero bilaminado de 25mm de espesor y de las formas siguientes: Rectangular. Medidas (2 modelos distintos):<br>*uno entre 1380-1430mm ancho x 750-800mm fondo<br>*y otro entre 1580-1630mm ancho x 750-800mm fondo.<br>Altura de la mesa 730mm en ambos modelos. Irán canteadas con canto de PVC de 2 mm y con esquinas redondeadas con radio de 30 mm. |                             |                             |
| Color arce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                             |
| <b>Patas</b><br>Cuatro pies independientes con acabado en pintura epoxi de color aluminio fabricados en chapa de acero de 1,5mm de espesor, soldada a una cartela conformada de acero de 2mm de espesor, siendo esta el soporte de fijación de la mesa.                                                                                                                       |                             |                             |
| <b>CARACTERISTICAS ADICIONALES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                             |
| <b>Sobre:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                             |
| Forma curvada en la parte de trabajo y de radio de 1,68 m para mesa de entre 1380-1430mm de ancho y de 2,38 m para mesa de 1580-1630mm de ancho.                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             | 0,15                        |
| Color aproximado RAL 1015 (para color arce).<br>Color aproximado RAL 9010 (para color blanco).<br>Color aproximado RAL 7035 (para color gris claro).                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             | 0,15                        |
| Los sobres de la mesas estarán mecanizados e incorporarán los herrajes metálicos para realizar el montaje con la estructura.                                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             | 0,05                        |
| <b>Patas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |                             |
| Todo el conjunto irá carenado por una chapa de acero plegada de 1mm de espesor. En la parte inferior, el pie llevará un nivelador en altura. Medidas de las patas.: entre 55-60mm ancho por el lado de la electrificación, 75- 80mm ancho por el lado semi-oblongo y 705mm alto.                                                                                              | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             | 0,05                        |
| El frontal quedará cubierto por una tapa vertical de plástico, así como también la parte superior del mismo que quedará practicable para manipular el cableado.                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             | 0,05                        |
| Dispondrá de canal de electrificación con dos vías de paso para diferenciar corrientes de diferente tensión.                                                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             | 0,10                        |
| Posibilidad de incorporar un kit de electrificación en cada pata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             | 0,10                        |
| Acabado en pintura epoxi de color aluminio RAL 9006.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             | 0,05                        |
| <b>ALA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                             |
| <b>REQUISITOS EXIGIBLES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                             |
| <b>Sobre:</b><br>De tablero bilaminado de 25mm de espesor de medidas entre 970- 1020mm ancho x 580-630mm fondo. Altura Ala 730mm. Canteado con canto de PVC de 2mm y con esquinas redondeadas con radio de 30mm.                                                                                                                                                              |                             |                             |
| Color arce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                             |
| <b>Patas</b><br>Dos pies independientes con acabado en pintura epoxi de color aluminio fabricados en chapa de acero de 1,5mm de espesor, soldada a una cartela conformada de acero de 2mm de espesor, siendo esta el soporte de fijación del ala.                                                                                                                             |                             |                             |

| CARACTERISTICAS ADICIONALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                             | PUNTOS |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------|
| <b>Sobre:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                             |        |
| Forma curvada en la parte de trabajo y de radio 1346 mm. y extremos también curvados, para adaptarse a las mesas.                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | 0,10   |
| Color aproximado RAL 1015 (para color arce).<br>Color aproximado RAL 9010 (para color blanco).<br>Color aproximado RAL 7035 (para color gris claro).                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | 0,10   |
| El sobre del ala estará mecanizado e incorporará los herrajes metálicos para realizar el montaje con la estructura.                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | 0,10   |
| <b>Patas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |                             |        |
| Todo el conjunto carenado por una chapa de acero plegada de 1 mm de espesor, de forma semi-oblonga, formando un único cuerpo. En la parte inferior, el pie llevará un nivelador en altura. Medidas de las patas: entre 55-60mm ancho por el lado de la electrificación, 75-80mm ancho por el lado semi-oblongo y 705mm alto.                  | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | 0,05   |
| Frontal cubierto por una tapa vertical de plástico, así como también la parte superior del mismo que quedará practicable para manipular el cableado.                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | 0,05   |
| Dispondrá de canal de electrificación con dos vías de paso para diferenciar corrientes de diferente tensión.                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | 0,10   |
| Posibilidad de incorporar un kit de electrificación en cada pata.                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | 0,10   |
| Acabado en pintura epoxi de color aluminio RAL 9006.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | 0,10   |
| BUC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                             |        |
| REQUISITOS EXIGIBLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                             |        |
| Fabricadas con tablero bilaminado de 19mm de espesor de color arce y canteadas con canto de PVC y trasera de tablero bilaminado de 10mm. Medidas entre 410-440mm ancho x 540-570mm fondo x 600mm alto.                                                                                                                                        |                             |                             |        |
| Color arce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                             |        |
| Disponibles en 2 versiones: con 3 cajones con ruedas y con 1 cajón + 1 archivo con ruedas.                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                             |        |
| Cerradura centralizada que cierre todos los cajones.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                             |        |
| CARACTERISTICAS ADICIONALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                             | PUNTOS |
| El buc incorporará una bandeja portamaterial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | 0,10   |
| La llave con sistema de cierre centralizado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | 0,10   |
| Los cajones estarán realizados en madera folding.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | 0,10   |
| Color aproximado RAL 1015 (para color arce).<br>Color aproximado RAL 9010 (para color blanco).<br>Color aproximado RAL 7035 (para color gris claro).                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | 0,10   |
| Las guías de los cajones serán metálicas, acabadas en pintura epoxy y estarán provistas de rodillos recubiertos con un material que amortigue el ruido.<br>Para los dos cajones llevará guía de extracción de 300mm con una capacidad de carga de 12 kg.<br>Para el archivo guía de sobre-extracción de 500mm. y capacidad de carga de 20 kg. | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | 0,10   |
| Al buc con archivo se le incorporará una quinta rueda anti-vuelco.                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | 0,10   |
| Tiradores de aluminio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | 0,05   |

|                                                                                                                                                      |    |    |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------------|
| El cajón de archivo incorporará un bastidor para carpetas.                                                                                           | SI | NO | 0,10        |
| <b>FALDON</b>                                                                                                                                        |    |    |             |
| <b>REQUISITOS EXIGIBLES</b>                                                                                                                          |    |    |             |
| De tablero bilaminado de 25mm de espesor de medidas aproximadas 1380-1420mm ancho x 400mm alto, centrado, no cubrirá toda la mesa.                   |    |    |             |
| Color arce.                                                                                                                                          |    |    |             |
| <b>CARACTERISTICAS ADICIONALES</b>                                                                                                                   |    |    |             |
| Cantos redondeados.                                                                                                                                  | SI | NO | 0,025       |
| Sujetos al sobre mediante angulo metálico.                                                                                                           | SI | NO | 0,025       |
| Color aproximado RAL 1015 (para color arce).<br>Color aproximado RAL 9010 (para color blanco).<br>Color aproximado RAL 7035 (para color gris claro). | SI | NO | 0,05        |
|                                                                                                                                                      |    |    | <b>2,25</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |    |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------|
| <b>28 - MESA OPERATIVA OFICINA TIPO 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |    |      |
| <b>REQUISITOS EXIGIBLES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |    |      |
| <b>Sobre:</b><br>De tablero bilaminado de 25mm de espesor color arce o gris claro y de forma Rectangular. Medidas (5 modelos distintos):<br>*uno entre 980-1030mm ancho x 575-625mm fondo,<br>*uno entre 750-800mm ancho x 750-800mm fondo,<br>*uno entre 1180-1230mm ancho x 750-800mm fondo,<br>*uno entre 1380-1430mm ancho x 750-800mm fondo,<br>*y otro entre 1580-1630mm ancho x 750-800mm fondo.<br>Irán canteadas con canto de PVC de 2mm y con esquinas redondeadas con radio de 30mm. Altura de la mesa 730mm. |    |    |      |
| <b>Estructura</b><br><br>Cuatro pies independientes con acabado en pintura epoxi de color aluminio fabricados en chapa de acero de 1,5mm de espesor, soldada a una cartela conformada de acero de 2mm de espesor, siendo esta el soporte de fijación de la mesa.                                                                                                                                                                                                                                                         |    |    |      |
| <b>CARACTERISTICAS ADICIONALES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |    |      |
| <b>Sobre:</b><br><br>Los sobres de la mesas estarán mecanizados e incorporarán los herrajes metálicos para realizar el montaje con la estructura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SI | NO | 0,15 |
| Color aproximado RAL 1015 (para color arce).<br>Color aproximado RAL 9010 (para color blanco).<br>Color aproximado RAL 7035 (para color gris claro).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SI | NO | 0,20 |
| <b>Estructura</b><br><br>Todo el conjunto irá carenado por una chapa de acero plegada de 1mm de espesor, de forma semi-oblonga, formando un único cuerpo. En la parte inferior, el pie llevará un nivelador en altura. Medidas de las patas: entre 55-60mm ancho por el lado de la electrificación, 75-80mm ancho por el lado semi-oblongo y 705mm alto.                                                                                                                                                                 | SI | NO | 0,25 |
| El frontal quedará cubierto por una tapa vertical de plástico, así como también la parte superior del mismo que quedará practicable para manipular el cableado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SI | NO | 0,25 |
| Dispondrá de canal de electrificación con dos vías de paso para diferenciar corrientes de diferente tensión.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SI | NO | 0,20 |
| Posibilidad de incorporar un kit de electrificación en cada pata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SI | NO | 0,25 |
| Acabado en pintura epoxi de color aluminio RAL 9006.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SI | NO | 0,20 |

1,50

## 29 - MESA REUNIÓN DIRECCIÓN (CANTOS PERFILADOS)

## REQUISITOS EXIGIBLES

**Sobre:**

De tablero fabricado en MDF de 25 a 31mm de espesor recubierto de chapa natural de Sapelly barnizado. Cantos perfilados en

**Patas**

Pie columna fabricado en chapa de acero entre 1.5mm - 3mm de espesor .Con una columna principal de 70 a 90mm de diámetro y una base de 500mm a 600mm de diámetro. Todo el conjunto irá pintado con pintura epoxy.

## CARACTERISTICAS ADICIONALES

## PUNTOS

**Sobre:**

Los sobres de la mesas estarán mecanizados e incorporarán los herrajes metálicos para realizar el montaje con la estructura.

SI NO

0,20

**Patas**

Pie metálico compuesto por 3 partes fabricadas en metal, sobre, columna tubo metálico de 1,5mm de espesor y base realizada en plancha de 3mm de espesor .

SI NO

0,20

Acabado en pintura epoxi de color aluminio RAL 9006 o similar.

SI NO

0,15

Estructura de apoyo en base de peana.

SI NO

0,20

0,75

## 30 - MESA REUNIÓN OPERATIVA

## REQUISITOS EXIGIBLES

**Sobre:**

De tablero bilaminado de 25mm de espesor y de forma circular de medidas (2 modelos): uno entre 980-1030mm de diámetro y otra entre 1180-1230mm de diámetro. Todas irán canteadas con canto de PVC de 2mm. Color arce. Altura mesa 730mm.

**Patas**

Cuatro pies independientes con acabado en pintura epoxi de color aluminio fabricados en chapa de acero de 1,5mm de espesor, soldada a una cartela conformada de acero de 2mm de espesor, siendo esta el soporte de fijación de la mesa.

## CARACTERISTICAS ADICIONALES

## PUNTOS

**Sobre:**

Los sobres de la mesas estarán mecanizados e incorporarán los herrajes metálicos para realizar el montaje con la estructura.

SI NO

0,15

Color aproximado RAL 1015 (para color arce).  
Color aproximado RAL 9010 (para color blanco).  
Color aproximado RAL 7035 (para color gris claro).

SI NO

0,15

**Patas**

Todo el conjunto irá carenado por una chapa de acero plegada de 1 mm de espesor, de forma semi-oblonga, formando un único cuerpo. En la parte inferior, el pie llevará un nivelador en altura. Medidas de las patas: entre 55-60mm ancho por el lado de la electrificación, 75-80mm ancho por el lado semi-oblongo y 705mm alto.

SI NO

0,10

El frontal quedará cubierto por una tapa vertical de plástico, así como también la parte superior del mismo que quedará practicable para manipular el cableado.

SI NO

0,05

Acabado en pintura epoxi de color aluminio RAL 9006

SI NO

0,05

Dispondrá de canal de electrificación con dos vías de paso para diferenciar corrientes de diferente tensión.

SI NO

0,15

Posibilidad de incorporar un kit de electrificación en cada pata.

SI NO

0,10

0,75

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 31 - Mesa Recepción adaptación movilidad reducida Buc de 3 cajones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| MESA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| REQUISITOS EXIGIBLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| <b>Sobre</b><br>De tablero bilaminado de 28 mm de espesor color arce y de las formas siguientes: Rectangular, de medidas :1800-2000mm de ancho x 800-850 mm de fondo hasta los 1200 de ancho y 1030 hasta los 2000 de ancho para la atención a personas con movilidad reducida x 750 mm de altura. 1800mm - 2000 de ancho x 800-850 mm de fondo hasta los 1000 de ancho y 1030 hasta los 1800 de ancho para la atención a personas con movilidad reducida x 750 mm de altura. Irán canteadas con canto de PVC de 2mm y todos los cantos serán redondeados. |  |  |
| <b>Estructura</b><br>Formada a partir de dos pies, que estarán realizados en aglomerado bilaminado de 28mm en acabado arce y el faldón estructural, realizado en aglomerado bilaminado de 19mm en acabado arce. Estos irán unidos entre sí.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| CARACTERISTICAS ADICIONALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| <b>Sobre</b> <div> <input type="checkbox"/> SI           <input type="checkbox"/> NO         </div> Los sobres de la mesas estarán mecanizados e incorporarán los herrajes metálicos para realizar el montaje con la estructura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| <div> <input type="checkbox"/> SI           <input type="checkbox"/> NO         </div> Color aproximado RAL 1015.Color aproximado.<br>Color aproximado RAL 9010 (para color blanco).<br>Color aproximado RAL 7035 (para color gris claro).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
| ALA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
| REQUISITOS EXIGIBLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| <b>Sobre</b><br>De tablero bilaminado de 28 mm de espesor color arce y de las formas siguientes: Rectangular: de medidas entre 850- 1100mm de ancho x550-650 nmm de fondo x 750 mm de altura. Irán canteadas con canto de PVC de 2mm y todos los cantos serán redondeados.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
| <b>Estructura</b><br>Formada a partir de un pie, que estará realizado en aglomerado bilaminado de 28mm en acabado arce y el faldón estructural realizado en aglomerado bilaminado de 19mm en acabado arce. Estos irán unidos entre sí.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
| CARACTERISTICAS ADICIONALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| Los sobres de la mesas estarán mecanizados e incorporarán los herrajes metálicos para realizar el montaje con la estructura. <div> <input type="checkbox"/> SI           <input type="checkbox"/> NO         </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
| <div> <input type="checkbox"/> SI           <input type="checkbox"/> NO         </div> Color aproximado RAL 1015 (para color arce)<br>Color aproximado RAL 9010 (para color blanco).<br>Color aproximado RAL 7035 (para color gris claro).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
| BUC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
| REQUISITOS EXIGIBLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| Fabricadas con tablero bilaminado de 19mm de espesor de color arce y canteadas con canto de PVC y trasera de tablero bilaminado de 10mm. Medidas entre 410-440mm ancho x 540-570mm fondo x 600mm alto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
| Cerradura centralizada que cierre todos los cajones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| Buc con 3 cajones con ruedas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
| CARACTERISTICAS ADICIONALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| <div> <input type="checkbox"/> SI           <input type="checkbox"/> NO         </div> El buc siempre incorporará una bandeja portamaterial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| <div> <input type="checkbox"/> SI           <input type="checkbox"/> NO         </div> Cerradura centralizada que cierre todos los cajones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| <div> <input type="checkbox"/> SI           <input type="checkbox"/> NO         </div> Los cajones estarán realizados en madera folding.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
| <div> <input type="checkbox"/> SI           <input type="checkbox"/> NO         </div> Las guías de los cajones serán metálicas, acabadas en pintura epoxy y estarán provistas de rodillos recubiertos con un material que amortigue el ruido.<br>Para los tres cajones llevará guía de extracción de 300mm con una capacidad de carga de 12 kg.                                                                                                                                                                                                           |  |  |

|        |
|--------|
| PUNTOS |
| 0,15   |
| 0,15   |
| PUNTOS |
| 0,15   |
| 0,15   |
| PUNTOS |
| 0,10   |
| 0,10   |
| 0,05   |
| 0,05   |

|                                                                                                                                                     |    |    |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------|
| Tiradores de aluminio.                                                                                                                              | SI | NO | 0,05 |
| Color aproximado RAL 1015 (para color arce)<br>Color aproximado RAL 9010 (para color blanco).<br>Color aproximado RAL 7035 (para color gris claro). | SI | NO | 0,05 |
|                                                                                                                                                     |    |    | 1,00 |

| 32 - Mesa Recepción adaptación movilidad reducida y Buc de 3 cajones con mostrador con vinilo 55*30                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |    |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------|
| MESA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |    |      |
| REQUISITOS EXIGIBLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |    |      |
| <b>Sobre</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |    |      |
| De tablero bilaminado de 28 mm de espesor color arce y de las formas siguientes: Rectangular. Medidas 2000x mm de ancho x 800-850 nmm de fondo hasta los 1200 de ancho y 1030 hasta los 2000 de ancho para la atención a personas con movilidad reducida x 750 mm de altura. Irán canteadas con canto de PVC de 2mm y todos los cantos seran redondeados , con vinilo de medidas 55x30 |    |    |      |
| <b>Estructura</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |    |      |
| Formada a partir de dos pies, que estarán realizados en aglomerado bilaminado de 28mm en acabado arce y el faldón estructural, realizado en aglomerado bilaminado de 19mm en acabado arce. Estos irán unidos entre sí.                                                                                                                                                                 |    |    |      |
| CARACTERISTICAS ADICIONALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |    |      |
| <b>Sobre</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |    |      |
| Los sobres de la mesas estarán mecanizados e incorporarán los herrajes metálicos para realizar el montaje con la estructura.                                                                                                                                                                                                                                                           | SI | NO | 0,15 |
| Color aproximado RAL 1015 (para color arce)<br>Color aproximado RAL 9010 (para color blanco).<br>Color aproximado RAL 7035 (para color gris claro).                                                                                                                                                                                                                                    | SI | NO | 0,15 |
| ALA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |    |      |
| REQUISITOS EXIGIBLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |    |      |
| <b>Sobre</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |    |      |
| De tablero bilaminado de 28 mm de espesor color arce y de las formas siguientes: Rectangular. Medidas entre 850- 1100mm de ancho x550-650 nmm de fondo x 750 mm de altura. Irán canteadas con canto de PVC de 2mm y todos los cantos serán redondeados.                                                                                                                                |    |    |      |
| <b>Estructura</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |    |      |
| Formada a partir de un pie, que estarán realizados en aglomerado bilaminado de 28mm en acabado arce y el faldón estructural, realizado en aglomerado bilaminado de 19mm en acabado arce. Estos irán unidos entre sí .                                                                                                                                                                  |    |    |      |
| CARACTERISTICAS ADICIONALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |    |      |
| Los sobres de la mesas estarán mecanizados e incorporarán los herrajes metálicos para realizar el montaje con la estructura.                                                                                                                                                                                                                                                           | SI | NO | 0,05 |
| Color aproximado RAL 1015 (para color arce)<br>Color aproximado RAL 9010 (para color blanco).<br>Color aproximado RAL 7035 (para color gris claro).                                                                                                                                                                                                                                    | SI | NO | 0,05 |
| BUC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |    |      |
| REQUISITOS EXIGIBLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |    |      |
| Fabricadas con tablero bilaminado de 19mm de espesor de color arce y canteadas con canto de PVC y trasera de tablero bilaminado de 10mm. Medidas entre 410-440mm ancho x 540-570mm fondo x 600mm alto.                                                                                                                                                                                 |    |    |      |
| Cerradura centralizada que cierre todos los cajones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |    |      |
| Buc con 3 cajones con ruedas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |    |      |
| CARACTERISTICAS ADICIONALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |    |      |
| El buc siempre incorporará una bandeja portamaterial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SI | NO | 0,10 |
| Cerradura centralizada que cierre todos los cajones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SI | NO | 0,10 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |    |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------------|
| Los cajones estarán realizados en madera folding.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SI | NO | 0,05        |
| Las guías de los cajones serán metálicas, acabadas en pintura epoxy y estarán provistas de rodillos recubiertos con un material que amortigue el ruido.<br>Para los tres cajones llevará guía de extracción de 300mm con una capacidad de carga de 12 kg.                                                                                                                                                                         | SI | NO | 0,05        |
| Tiradores de aluminio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SI | NO | 0,05        |
| Color aproximado RAL 1015 (para color arce)<br>Color aproximado RAL 9010 (para color blanco).<br>Color aproximado RAL 7035 (para color gris claro).                                                                                                                                                                                                                                                                               | SI | NO | 0,10        |
| <b>MOSTRADOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |    |             |
| <b>REQUISITOS EXIGIBLES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |    |             |
| <b>Sobre</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |    |             |
| De tablero bilaminado de 19 mm de espesor color arce y de las formas siguientes: Rectangular. Medidas entre 1150/1250 mm de ancho x 340/360mm de fondo irán canteadas con canto de PVC de 2mm y los cantos serán redondeados.                                                                                                                                                                                                     |    |    |             |
| <b>Estructura</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |    |             |
| Formada a partir de dos "L" metálicas que sustentará el frontal y el sobre del mostrador y servirán a su vez, para cogerse a la superficie de trabajo, sin tener que agujerear el sobre por la parte superior. El frontal será de bilaminado de 19 mm. de espesor y entre 1150-1180 de alto x 1150-1250 de ancho. Dos opciones:<br>- Mostrador con logo de acero inox de 22x15<br>- Mostrador con logo de vinilo a color de 22x15 |    |    |             |
| <b>CARACTERISTICAS ADICIONALES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |    |             |
| <b>Sobre</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |    |             |
| Llavará encaste para el monitor, con cantos romos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SI | NO | 0,20        |
| <b>Estructura</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |    |             |
| El frontal estará formado por 3 tableros horizontales de la misma medida, dejando una separación entre sí. Medidas totales 1150 de alto x 1179 de ancho                                                                                                                                                                                                                                                                           | SI | NO | 0,15        |
| Color aproximado RAL 1015 (para color arce)<br>Color aproximado RAL 9010 (para color blanco).<br>Color aproximado RAL 7035 (para color gris claro)                                                                                                                                                                                                                                                                                | SI | NO | 0,10        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |    | <b>1,30</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |    |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------|
| <b>33 - Mesa Recepción adaptación movilidad reducida y Buc de 3 cajones con mostrador atención lateral</b>                                                                                                                                                                                                                                              |    |    |      |
| <b>MESA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |    |      |
| <b>REQUISITOS EXIGIBLES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |    |      |
| <b>Sobre</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |    |      |
| De tablero bilaminado de 28 mm de espesor color arce y de las formas siguientes: Rectangular. Medidas 2000x mm de ancho x 800-850mm de fondo hasta los 1200 de ancho y 1030 hasta los 2000 de ancho para la atención a personas con movilidad reducida x 750 mm de altura. Irán canteadas con canto de PVC de 2mm y todos los cantos serán redondeados. |    |    |      |
| <b>Estructura</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |    |      |
| Formada a partir de dos pies, que estarán realizados en aglomerado bilaminado de 28mm en acabado arce y el faldón estructural, realizado en aglomerado bilaminado de 19mm en acabado arce. Estos irán unidos entre sí.                                                                                                                                  |    |    |      |
| <b>CARACTERISTICAS ADICIONALES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |    |      |
| <b>Sobre</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |    |      |
| Los sobres de la mesas estarán mecanizados e incorporarán los herrajes metálicos para realizar el montaje con la estructura.                                                                                                                                                                                                                            | SI | NO | 0,15 |
| Color aproximado RAL 1015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SI | NO | 0,15 |
| <b>ALA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |    |      |
| <b>REQUISITOS EXIGIBLES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |    |      |
| <b>Sobre</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |    |      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |       |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|---------------|
| De tablero bilaminado de 28 mm de espesor color arce y de las formas siguientes: Rectangular. Medidas entre 1150-1250mm de ancho x 850-950mm de fondo x 750 mm de altura. Irán canteadas con canto de PVC de 2mm y todos los cantos serán redondeados.                                                                                        |  |       |               |
| <b>Estructura</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |       |               |
| Formada a partir de un pie, que estarán realizados en aglomerado bilaminado de 28mm en acabado arce y el faldón estructural, realizado en aglomerado bilaminado de 19mm en acabado arce. Estos irán unidos entre sí.                                                                                                                          |  |       |               |
| <b>CARACTERISTICAS ADICIONALES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |       | <b>PUNTOS</b> |
| <b>Sobre</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |       |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | SI NO |               |
| Los sobres de la mesas estarán mecanizados e incorporarán los herrajes metálicos para realizar el montaje con la estructura.                                                                                                                                                                                                                  |  |       | 0,05          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | SI NO |               |
| Color aproximado RAL 1015 (para color arce)<br>Color aproximado RAL 9010 (para color blanco).<br>Color aproximado RAL 7035 (para color gris claro)                                                                                                                                                                                            |  |       | 0,05          |
| <b>BUC</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |       |               |
| <b>REQUISITOS EXIGIBLES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |       |               |
| Fabricadas con tablero bilaminado de 19mm de espesor de color arce y canteadas con canto de PVC y trasera de tablero bilaminado de 10mm. Medidas entre 410-440mm ancho x 540-570mm fondo x 600mm alto.                                                                                                                                        |  |       |               |
| Cerradura centralizada que cierre todos los cajones.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |       |               |
| Buc con 3 cajones con ruedas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |       |               |
| <b>CARACTERISTICAS ADICIONALES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |       | <b>PUNTOS</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | SI NO |               |
| El buc siempre incorporará una bandeja portamaterial.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |       | 0,10          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | SI NO |               |
| Cerradura centralizada que cierre todos los cajones.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |       | 0,10          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | SI NO |               |
| Los cajones estarán realizados en madera folding.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |       | 0,05          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | SI NO |               |
| Las guías de los cajones serán metálicas, acabadas en pintura epoxy y estarán provistas de rodillos recubiertos con un material que amortigue el ruido.<br>Para los tres cajones llevará guía de extracción de 300mm con una capacidad de carga de 12 kg.                                                                                     |  |       | 0,05          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | SI NO |               |
| Tiradores de aluminio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |       | 0,05          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | SI NO |               |
| Color aproximado RAL 1015 (para color arce).<br>Color aproximado RAL 9010 (para color blanco).<br>Color aproximado RAL 7035 (para color gris claro).                                                                                                                                                                                          |  |       | 0,05          |
| <b>MOSTRADOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |       |               |
| <b>REQUISITOS EXIGIBLES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |       |               |
| <b>Sobre</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |       |               |
| De tablero bilaminado de 19 mm de espesor color arce y de las formas siguientes: Rectangular. Medidas entre 1150/1250 mm de ancho x340/360mm de fondo irán canteadas con canto de PVC de 2mm y los cantos serán redondeados. Dos opciones:<br>- Mostrador con logo de acero inox de 22x15<br>- Mostrador con logo de vinilo a color de 22x15. |  |       |               |
| <b>Estructura</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |       |               |
| Formada a partir de dos "L" metálicas que sustentará el frontal y el sobre del mostrador y servirán a su vez, para cogerse la la superficie de trabajo, sin tener que agujerear el sobre por la parte superior . El frontal será de bilaminado de 19 mm. de espesor y 1150-1180 de alto x 1150-1250 de ancho.                                 |  |       |               |
| <b>CARACTERISTICAS ADICIONALES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |       | <b>PUNTOS</b> |
| <b>Sobre</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |       |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | SI NO |               |
| Llevará encaste para el monitor, con cantos romos.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |       | 0,10          |
| <b>Estructura</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |       |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | SI NO |               |

|                                                                                                                                                          |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| El frontal estará formado por 3 tableros horizontales de la misma medida, dejando una separación entre si. Medidas totales 1150 de alto x 1179 de ancho. | 0,05 |
| <div>SI</div> <div>NO</div>                                                                                                                              |      |
| Color aproximado RAL 1015 (para color arce).<br>Color aproximado RAL 9010 (para color blanco).<br>Color aproximado RAL 7035 (para color gris claro).     | 0,05 |
|                                                                                                                                                          | 1,00 |

| 34 - Mesa Recepción adaptación movilidad reducida C/ Buc de 3 cajones con mostrador de Solid surface                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| MESA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| REQUISITOS EXIGIBLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| <b>Sobre</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| De tablero bilaminado de 28 mm de espesor color arce y de las formas siguientes: Rectangular. Medidas 2000x mm de ancho x 800-850mm de fondo hasta los 1200 de ancho y 1030 hasta los 2000 de ancho para la atención a personas con movilidad reducida x 750 mm de altura. Irán canteadas con canto de PVC de 2mm y todos los cantos serán redondeados. |      |
| <b>Estructura</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| Formada a partir de dos pies, que estarán realizados en aglomerado bilaminado de 28mm en acabado arce y el faldón estructural, realizado en aglomerado bilaminado de 19mm en acabado arce. Estos irán unidos entre sí.                                                                                                                                  |      |
| CARACTERISTICAS ADICIONALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| <b>Sobre</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| <div>SI</div> <div>NO</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| Los sobres de la mesas estarán mecanizados e incorporarán los herrajes metálicos para realizar el montaje con la estructura.                                                                                                                                                                                                                            | 0,20 |
| <div>SI</div> <div>NO</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| Color aproximado RAL 1015 (para color arce).<br>Color aproximado RAL 9010 (para color blanco).<br>Color aproximado RAL 7035 (para color gris claro).                                                                                                                                                                                                    | 0,50 |
| ALA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
| REQUISITOS EXIGIBLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| <b>Sobre</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| De tablero bilaminado de 28 mm de espesor color arce y de las formas siguientes: Rectangular. Medidas entre 1150-1250mm de ancho x 850-950mm de fondo x 750 mm de altura. Irán canteadas con canto de PVC de 2mm y todos los cantos serán redondeados.                                                                                                  |      |
| <b>Estructura</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| Formada a partir de un pie, que estarán realizados en aglomerado bilaminado de 28mm en acabado arce y el faldón estructural, realizado en aglomerado bilaminado de 19mm en acabado arce. Estos irán unidos entre sí.                                                                                                                                    |      |
| CARACTERISTICAS ADICIONALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| <b>Sobre</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| <div>SI</div> <div>NO</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| Los sobres de la mesas estarán mecanizados e incorporarán los herrajes metálicos para realizar el montaje con la estructura.                                                                                                                                                                                                                            | 0,20 |
| <div>SI</div> <div>NO</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| Color aproximado RAL 1015 (para color arce)<br>Color aproximado RAL 9010 (para color blanco).<br>Color aproximado RAL 7035 (para color gris claro)                                                                                                                                                                                                      | 0,50 |
| BUC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
| REQUISITOS EXIGIBLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| Fabricadas con tablero bilaminado de 19mm de espesor de color arce y canteadas con canto de PVC y trasera de tablero bilaminado de 10mm. Medidas entre 410-440mm ancho x 540-570mm fondo x 600mm alto.                                                                                                                                                  |      |
| Cerradura centralizada que cierre todos los cajones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| Buc con 3 cajones con ruedas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
| CARACTERISTICAS ADICIONALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| <div>SI</div> <div>NO</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| El buc siempre incorporará una bandeja portamaterial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,10 |
| <div>SI</div> <div>NO</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| Cerradura centralizada que cierre todos los cajones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,10 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |    |    |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|----|-------------|
| Los cajones estarán realizados en madera folding.                                                                                                                                                                                                                                                                              | I | O | SI | NO | 0,05        |
| Las guías de los cajones serán metálicas, acabadas en pintura epoxy y estarán provistas de rodillos recubiertos con un material que amortigue el ruido.<br>Para los tres cajones llevará guía de extracción de 300mm con una capacidad de carga de 12 kg.                                                                      |   |   | SI | NO | 0,05        |
| Tiradores de aluminio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |   | SI | NO | 0,05        |
| Color aproximado RAL 1015 (para color arce).<br>Color aproximado RAL 9010 (para color blanco).<br>Color aproximado RAL 7035 (para color gris claro).                                                                                                                                                                           |   |   | SI | NO | 0,50        |
| <b>MOSTRADOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |    |    |             |
| <b>REQUISITOS EXIGIBLES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |   |    |    |             |
| <b>Sobre</b><br>De tablero bilaminado de 19 mm de espesor color arce/ blanco de 2000/2500 o 3000 x 800 formado por tablero de MDF aplacado con solid surface de color blanco de 12mm de grosos, altura de 1120 con relieve en el logo, logo de MC Mutual encastrado en el material                                             |   |   |    |    |             |
| <b>Estructura</b><br>Formada a partir de dos "L" metálicas que sustentará el frontal y el sobre del mostrador y servirán a su vez, para cogerse la superficie de trabajo, sin tener que agujerear el sobre por la parte superior. El frontal será de bilaminado de 19 mm. de espesor y 1150-1180 de alto x 1150-1250 de ancho. |   |   |    |    |             |
| <b>CARACTERISTICAS ADICIONALES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |   |    |    |             |
| <b>Sobre</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |    |    |             |
| Tablero de 19 mm de grosor, laterales del mismo material con canto biselado curvo con canaleta pasacables, interior pintado en negro excepto en el troquelado de las letras del logo de MC Mutual                                                                                                                              |   |   | SI | NO | 0,10        |
| <b>Estructura</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |    |    |             |
| El frontal estará formado por 3 tableros horizontales de la misma medida, dejando una separación entre si. Medidas totales 1150 de alto x 1179 de ancho.                                                                                                                                                                       |   |   | SI | NO | 0,40        |
| Color aproximado RAL 1015 (para color arce).<br>Color aproximado RAL 9010 (para color blanco).<br>Color aproximado RAL 7035 (para color gris claro).                                                                                                                                                                           |   |   | SI | NO | 0,50        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |    |    | <b>3,25</b> |

|                                                                                                                                                                                                   |  |  |    |    |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----|----|-------------|
| <b>35 - PARAGÜEROS</b>                                                                                                                                                                            |  |  |    |    |             |
| <b>REQUISITOS EXIGIBLES</b>                                                                                                                                                                       |  |  |    |    |             |
| Estructura metálica, base redonda de 300 mm de diametro y 6 mm., de grosor. Pintado en resina epoxihidricas aplicadas por polimerización previo tratamiento de desengrasado .Lotes de 5 unidades. |  |  |    |    |             |
| Altura entre 800 y 850 mm.                                                                                                                                                                        |  |  |    |    |             |
| Distancia entre ganchos 80 mm.                                                                                                                                                                    |  |  |    |    |             |
| <b>CARACTERISTICAS ADICIONALES</b>                                                                                                                                                                |  |  |    |    |             |
| Pintado en resinas epoxihidricas negro, gris o blanco texturados.                                                                                                                                 |  |  | SI | NO | 0,25        |
| Base de fundición con embellecedor color antracita y colgadores en polipropileno color antracita.                                                                                                 |  |  | SI | SI | 0,20        |
|                                                                                                                                                                                                   |  |  |    |    | <b>0,45</b> |

|                                                            |  |  |  |  |    |    |
|------------------------------------------------------------|--|--|--|--|----|----|
| <b>36 - PERCHERO DE PIE</b>                                |  |  |  |  |    |    |
| <b>REQUISITOS EXIGIBLES</b>                                |  |  |  |  |    |    |
| Perchero de pie metálico con base desmontable en 2 partes. |  |  |  |  |    |    |
| <b>CARACTERISTICAS ADICIONALES</b>                         |  |  |  |  |    |    |
|                                                            |  |  |  |  | SI | NO |

|                                                                |                             |                             |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Cuerpo en forma alargada.                                      |                             |                             |
|                                                                | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| Medidas 1750-1900 mm de alto y base de 300-380 mm de diámetro. |                             |                             |
|                                                                | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| entre 5 y 8 perchas o brazos.                                  |                             |                             |
|                                                                | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| Peso entre 7 y 10 kg.                                          |                             |                             |

| 37 - PERCHA DE PARED                                                                                      |                                                         |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|
| REQUISITOS EXIGIBLES                                                                                      |                                                         |        |
| Percha pequeña de pared en Nylon, a sujeción a pared. Color blanco.                                       |                                                         |        |
| CARACTERISTICAS ADICIONALES                                                                               |                                                         | PUNTOS |
| Incluir tacos y tornillos                                                                                 | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | 0,075  |
| Medidas aproximadas entre 60/70 mm. de profundidad x 50/60 de diametro la sujeción a pared. Color blanco. | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | 0,075  |
|                                                                                                           |                                                         | 0,15   |

| 38 - RELOJ MURAL DE PARED      |                                                         |        |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|
| REQUISITOS EXIGIBLES           |                                                         |        |
| Reloj mural de pared adhesivo. |                                                         |        |
| Soporte de cristal sintético.  |                                                         |        |
| 12 señales horarias.           |                                                         |        |
| Medidas 90-100cm diámetro.     |                                                         |        |
| CARACTERISTICAS ADICIONALES    |                                                         | PUNTOS |
| Tono metal.                    | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | 0,15   |
|                                |                                                         | 0,15   |

| 39 - SEPARADOR METACRILATO                                                                                                 |                                                         |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|
| PANTALLA PROTECTORA AUTOPORTANTE                                                                                           |                                                         |        |
| REQUISITOS EXIGIBLES                                                                                                       |                                                         |        |
| Fabricadas en metacrilato de 3/5mm de espesor, con pies tipo cartabón de 150mm de altura y pinzas con cinta de doble cara. |                                                         |        |
| Disponibles en versión con ventana de 300 x 150mm o sin ventana                                                            |                                                         |        |
| Pliegue vertical de 50mm en los dos laterales de la pantalla                                                               |                                                         |        |
| CARACTERISTICAS ADICIONALES                                                                                                |                                                         | PUNTOS |
| Opción de medidas 800 / 1000 / 1200mm ancho x 700mm alto.                                                                  | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | 0,20   |
| Posibilidad de anclaje de los pies tipo cartabón mediante                                                                  | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | 0,15   |
| Kit de pinzas de 50mm con adhesivo para colgar sobre separador                                                             | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | 0,15   |
|                                                                                                                            |                                                         | 0,50   |

| 40 - BIOMBO SEPARADOR                                                                                                                                                                                                 |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| SEPARADOR DE PIE AUTOPORTANTE                                                                                                                                                                                         |  |  |
| REQUISITOS EXIGIBLES                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| Fabricadas en estructura metálica con perfiles de 44x24mm de aluminio extruido, pintado en pintura en polvo, rematado con escuadras de acero. Paneles en vidrio templado de 5mm de espesor. Base metálica, con ruedas |  |  |

| Medidas aproximadas, entre 950mm y 1100mm de ancho, entre 400/460mm de profundidad, y 1900mm y 2100mm de alto. Contando la base.    |                             |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Estructura preparada para herraje de unión entre biombos.                                                                           |                             |                             |
| CARACTERISTICAS ADICIONALES                                                                                                         | PUNTOS                      |                             |
| Diferentes versiones, pies rectos o pies en ángulo, con ruedas de ø37 con                                                           | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
|                                                                                                                                     |                             | 0,15                        |
| Posibilidad de paneles de vidrio templado, policarbonato celular transparente de 10mm de espesor o Aglomerado de 10mm melaminizado. | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
|                                                                                                                                     |                             | 0,15                        |
| Estructura en blanco o gris platino                                                                                                 | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
|                                                                                                                                     |                             | 0,10                        |
| Opción de revestimiento vinílico, para acabado translúcido                                                                          | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
|                                                                                                                                     |                             | 0,10                        |
|                                                                                                                                     |                             | 0,50                        |

| 41 - SEPARADORES FRONTRALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| REQUISITOS EXIGIBLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |                             |
| De tablero bilaminado de entre 20 a 25mm de espesor color arce o similar de medidas :<br><b>Frontales:</b><br>- entre 980-1020mm ancho x 400 alto para mesa de 1200.<br>- entre 1180-1280mm ancho x 400mm alto para mesas de 1400.<br>- entre 1380-1420mm ancho x 400mm alto para mesas de 1600.<br><b>Laterales:</b><br>- entre 1380-1420mm x 400 mm alto para dos mesa enfrentadas de 800 de profundidad.<br><b>Laterales para mesas angulares entre 980-1020mm ancho x 400 alto para lado angular de 1200.</b> |                             |                             |
| CARACTERISTICAS ADICIONALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PUNTOS                      |                             |
| Cantos rectos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             | 0,15                        |
| Sujetos al sobre mediante angulo metálico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             | 0,10                        |
| Color aproximado RAL 1015 (para color arce).<br>Color aproximado RAL 9010 (para color blanco).<br>Color aproximado RAL 7035 (para color gris claro).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             | 0,05                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             | 0,30                        |

| 42- TAQUILLA DE 45X45X178                                                                                                                                          |                             |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| REQUISITOS EXIGIBLES                                                                                                                                               |                             |                             |
| Fabricados con tablero bilaminado de 19mm/ 25 mm y canteados con canto de PVC. Color Arce.                                                                         |                             |                             |
| 1 perchero telescópico.                                                                                                                                            |                             |                             |
| De medidas (2 modelos):<br>- uno entre 420-470mm ancho x 420-470mm fondo x 1780-1830mm alto.<br>- otro entre 420-470mm ancho x 420-470mm fondo x 2100-2150mm alto. |                             |                             |
| 2 Puertas con cerradura y tirador.                                                                                                                                 |                             |                             |
| CARACTERISTICAS ADICIONALES                                                                                                                                        | PUNTOS                      |                             |
| Sobres y bajos fabricados con tablero bilaminado de 25 mm de espesor.                                                                                              | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
|                                                                                                                                                                    |                             | 0,05                        |
| La parte trasera estará fabricada en melamina de 19 mm.                                                                                                            | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
|                                                                                                                                                                    |                             | 0,05                        |
| Color aproximado RAL 1015 (para color arce).<br>Color aproximado RAL 9010 (para color blanco).<br>Color aproximado RAL 7035 (para color gris claro).               | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
|                                                                                                                                                                    |                             | 0,05                        |
|                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |

|                                                                                                                                           |    |    |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------|
| Puerta realizada en tablero de 19mm aproximadamente con bisagras de ajuste total y esquinas curvadas en color aluminio RAL 9006 o similar |    |    | 0,05 |
|                                                                                                                                           | SI | NO |      |
| -Cilindro intercambiable.<br>-Cerradura con apertura de una llave maestra.                                                                |    |    | 0,05 |
|                                                                                                                                           |    |    | 0,25 |

| 43- Metro lineal en DM                                           |    |    |  |
|------------------------------------------------------------------|----|----|--|
| REQUISITOS EXIGIBLES                                             |    |    |  |
| Metro lineal en DM de 26mm de espesor rechapado en roble natural |    |    |  |
| CARACTERISTICAS ADICIONALES                                      |    |    |  |
|                                                                  | SI | NO |  |
| Espesor de 31 mm                                                 |    |    |  |
|                                                                  | SI | NO |  |
| Medidas 2440-1220 mm                                             |    |    |  |